



مجموعة شاكرا
SHAKER GROUP

www.shaker.com.sa 800 244 5454

BUILT-IN FREESTANDING APPLIANCES Home Collection 2024



الأجهزة المدمجة
والأجهزة المنزلية





غسيل الصحون



غسالات أطباق بتقنية الغسيل ثلاثية الأبعاد

توفير في الطاقة يصل إلى 40 %
توفير في الماء يصل إلى 50 %

غسالات أطباق بالتجفيف النشط

توفير في الطاقة يصل إلى 22 %




مجفف بمضخة الحرارة بتقنية العناية النشطة

تقليل تكلفة الطاقة



غسالة ومجفف بتقنية العناية النشطة

مصنوعة من مكونات يمكن
إعادة تدويرها بنسبة تصل إلى
90 % بعد الاستخدام





خطوط جمالية



تتنوع المطابخ ، تمامًا كما يتنوع الأشخاص. تلبى أريستون متطلبات العملاء الفردية من خلال خطوط تصميم فريدة. تقنياتها المتطورة والابتكارات الحديثة تجعل من منتجاتها المدمجة في المطبخ الخيار المناسب للجميع وتلبى حتى أعلى المتطلبات



الفئة 5

خيار أنيق من النمط التقني المتطور
تعزز خط الفئة 5 أي جو بفضل تصميمه من الفولاذ ومظهره التقني الرائع الذي يضيفي لأصالة. جهاز جميل بشكل متين، متناسق جمالياً في توازن محدث بين التصميم والوظيفة



الفئة 3

الشكل والمضمون يلتقيان.

يعزز روعة وصلابة الفولاذ شكل ومظهر هذا الخط، مما يخلق النظام والضوء. فئة منسقة من الأجهزة، مثالية لكل مطبخ، بفضل تصميمها الأساسي والخالد.

الأفران المايكرويف



أفران أريستون

إمكانيات لا حصر لها
لطهي طعامك

بطريقتك الصحية

مع الأفران الجديدة من أريستون، لا حدود لإبداعك في المطبخ. تضمن لك نتائج رائعة بفضل الفرن البخاري الجديد الذي يتميز بثلاث وظائف فريدة تم تصميمها لدمج قوة البخار بفعالية، مخصصة للأطباق التي تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل



بخار لطيف

عزز تجربة التذوق ثلاث مرات مع لمسة من البخار.

تعمل تقنية **البخار اللطيف** بالتناغم مع 3 برامج مخصصة لفئات الطعام الثلاثة: الخبز، اللحم، السمك. تم وضع رمز تقنية البخار بجوار رموز فئات الطعام، مما يسمح بتحديد برامج البخار فورًا، جنبًا إلى جنب مع البرامج التقليدية، مباشرة على المقبض.



الخبز

يسهل البخار الذي يطلق أثناء الطهي ارتفاع العجين ويقدم مزيدًا مثاليًا من الهشاشة والحجم. تصبح القشرة أكثر اتساقًا وأكثر قرمشة، مع قشرة بلون كالعنبر.



اللحوم

عادةً ما يمتص الهواء الساخن الرطوبة الطبيعية للطعام. استخدام البخار يمنع عملية التجفيف، ستظل اللحوم المشوية والدواجن رطبة بشكل لا يصدق وبلون ذهبي جميل.



سمك

سر السمك اللذيذ يكمن في لحمه الرقيق. يحافظ الطهي بالبخار على النعومة من الداخل والقرمشة المثالية من الخارج، دون الحاجة إلى استخدام ورق الألمنيوم أو الأغشية.



تقنية البخار اللطيف

إضافة البخار إلى عملية الطهي أمر سهل للغاية باستخدام تكنولوجيا البخار اللطيفة: يحتاج المستخدم فقط إلى صب بعض الماء (حتى 250 مل) في قاع الفرن، ثم اختيار البرنامج اللطيف المطلوب للبخار. الخوارزميات الخاصة تعدل معلمات الطهي بفعالية، محولة الماء إلى بخار وضمان أداء الطهي المثالي خلال كامل عملية الطهي.

اقتراح حسب فئة الطعام

هو الوحيد الذي يحتوي على جميع معلومات طهي البخار المطبوعة على باب العداد. لتمكينك من ضبط المعلمات الصحيحة تقنية البخار اللطيف فرن بسهولة وفق | للطعام الذي ترغب في طهيه، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الدليل التعليمي

					
	 80-100g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min
	 300-500g	250 ml	3	170-190 °C	45-60 min
	 500-2kg	250 ml	3	160-170 °C	50-100 min
	 200-300g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min

تدفق متعدد النشاط



الفرن الجديد من أريستون مجهز بتجوييف يحتوي على 63 فتحة على الجدار الخلفي للسماح بتوزيع تدفق الهواء بشكل متساوٍ تمامًا، دون وجود مناطق لإعادة التدوير. يعمل هذا نظام التهوية بتناغم مع المحرك، الذي أصبح الآن أسرع بنسبة 05%، لتقديم أداء طهي ممتاز ومتساوٍ على كل مستوى في الفرن، كما يتيح أيضًا الطهي المتساوي على عدة مستويات تصل إلى 4 مستويات

الراحة في كل تفصيل

تم تصميم أفران أريستون لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة. تم تصميم المكونات الداخلية لتكون الأكثر سهولة في الاستخدام في السوق، وهيكلها التكنولوجي يمكنك من الطهي والخبز بأسهل طريقة على الإطلاق. ولتبسيط عمليات التنظيف والصيانة، تقدم الأفران برامج متنوعة لإتمام هذه المهام بسهولة ودون الحاجة إلى استخدام مواد تنظيف كيميائية



المرشحات التلسكوبية

المرشحات التلسكوبية تمكنك من دعم وإزالة صواني الخبز والشبكات بشكل آمن، مما يسهل عليك فحص حالة الطعام المخبوز بسهولة وبأمان.



الباب الزجاجي الداخلي

يتكون باب الزجاج الداخلي بالكامل من زجاج مقوى مقاوم للحرارة العالية، ويمثل باب العداد سطحًا مستويًا دون وجود حواف أو فجوات لتجنب تراكم الغبار والدهن والمتبقية.

تنظيف ألماسي

تقنية حصريّة تستخدم قوة البخار لتنظيف الفرن دون الحاجة إلى استخدام المنظفات. يتم الحفاظ على تألق الفرن من الداخل من خلال طلاء خاص، ويتم معالجة الباب بشكل متميز للحفاظ على نظافة الزجاج وخلوه من الخدوش. تفعل خصائص التنظيف أثناء دورة البخار لمدة 53 دقيقة عند 09 درجة مئوية. هذا الحل يضمن توفيرًا كبيرًا في استهلاك الطاقة ويظهر احترامًا للبيئة، إذ يتيح تليين الأوساخ وتحويلها، مما يجعل عملية تنظيف الفرن تتطلب فقط استخدام قطعة قماش مبللة.



*مقارنة بموديل أريستون السابق



Cod. 859991001580
EAN 8050147001585



FA3 540 H IX A

المميزات الرئيسية


فرن كهربائي
سعة: 71 لتر
بخار لطيف شاشة رقمية بأرقام عرض
باللون العنبري تشطيب من الفولاذ
المقاوم للبصمات
صنع في بولاند
وظائف الطهي
ضائف طهي 5
وظيفتين خاصة
تقنية التدفق المتعدد

مميزات أخرى

باب زجاجي كامل
باب يمكن تنظيفه بنقرة واحدة
مؤقت

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 2900 واط
الشواية: 1800 واط
تهوية شعاعية
باب زجاجي مزدوج
الجهد الكهربائي: 240-220 فولت
التيار الكهربائي: 13 أمبير
التردد: 50/60 هرتز
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 551 × 551 ملم
الفتحة (الارتفاع × العرض × العمق): 600 × 560 × 555 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 670 × 640 × 650 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 26.9/28.2 كيلوجرام



Cod. 869991057810
EAN 8050147057810



FHY5 GG X

الميزات الرئيسية

فرن غاز
السعة 85 لتر
برمجة ميكانيكية
تشطيب إينوكس
صنع في إيطاليا

وظائف الطهي

فرن غاز مع جريل

مميزات أخرى

دوران السبخ بواسطة محرك
باب يمكن تنظيفه بالنقر
مؤقت تنبيه بالدقيقة

وظائف الطهي

جريل: 2250 واط

تهوية توربينية

باب مزدوج الزجاج

الجهد: 240-220 فولت

التيار: 9.8 أمبير


التردد: 50/60 هرتز

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 600 × 545 × 600 ملم

أبعاد الفتحة (الارتفاع × العرض × العمق): 585 × 560 × 600 ملم

أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 660 × 655 × 660 ملم

الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 29.5 / 33.13 كيلوجرام





Cod.859990968730
EAN 8007842968736



FIS 851 C IXA

"المميزات الرئيسية:"

- فرن كهرباء
- حجرة بسعة 71 لتر
- نظام إلكتروني برمجي أجا دي تشطيب
- من الفولاذ المقاوم للبصمات
- صنع في إيطاليا

"وظائف الطهي :


- 8 وظائف طهي
- تقنية التدفق المتعدد
- التسخين السريع
- نظام التنظيف الكاتاليتيكي *

"مميزات أخرى:"

- شبكة مائلة لتسهيل عملية التنظيف
- رفوف تلسكوبية
- باب زجاجي كامل
- المؤقت *

"الاستهلاك والأداء:"

- تصنيف الاتصال الكهربائي: 3650 واط
- الشواية: 2450 واط
- تهوية شعاعية
- قفل الأطفال
- باب زجاجي مزدوج
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت
- التيار الكهربائي: 16 أمبير
- التردد: 50/60 هرتز
- الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 595 x 564 x 556 ملم
- أبعاد الفتحة (الارتفاع x العرض x العمق): 600 x 560 x 556 ملم
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 690 x 630 x 650 ملم
- الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 36/38 كيلوجرام





Cod. 859991001560
EAN 8050147001561



FAS 844 JH IX A

المميزات الرئيسية :


- فرن كهربائي
- فرن بسعة 71 لتر - شاشة رقمية بأرقام باللون العنبري - تشطيب من
- صنع في بولند
- الفولاذ المقاوم للصد

وظائف الطهي :

- 8 وظائف طهي
- 2 وظائف خاصة
- تقنية التدفق المتعدد
- تقنية النظافة بالماء والبخار (دياموند كلين)

مميزات أخرى:

- شبكة مائلة لتسهيل عملية التنظيف
- رفوف تلسكوبية
- باب زجاجي كامل
- إمكانية التنظيف بنقرة واحدة للباب
- مؤقت
- الاستهلاك والأداء:
- قدرة الاتصال الكهربائي: 2900 واط
- الشواية: 1800 واط
- تهوية شعاعية
- باب زجاجي مزدوج
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت
- التيار: 13 أمبير
- التردد: 50/60 هرتز
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 551 × 551 ملم
- أبعاد الفتحة (الارتفاع × العرض × العمق): 600 × 560 × 555 ملم
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 670 × 640 × 650 ملم
- الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 27.1/28.4 كيلوجرام



Cod. 859991001570
EAN 8050147001578



FA3 841 H IXA

المميزات الرئيسية :


- فرن كهربائي
- فرن بسعة 71 لتر
- شاشة رقمية بأرقام باللون العنبري
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صنع في بولند

وظائف الطهي :

- 8 وظائف طهي
- 2 وظائف خاصة
- تقنية التدفق المتعدد
- تقنية النظافة بالماء والبخار (دياموند كلين)

مميزات أخرى:

- شبكة مائلة لتسهيل عملية التنظيف
- رفوف تلسكوبية
- باب زجاجي كامل
- إمكانية التنظيف بنقرة واحدة للباب
- مؤقت
- الاستهلاك والأداء:
- قدرة الاتصال الكهربائي: 2900 واط
- الشواية: 1800 واط
- تهوية شعاعية
- باب زجاجي مزدوج
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت
- التيار: 13 أمبير
- التردد: 50/60 هرتز
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 551 × 551 ملم
- أبعاد الفتحة (الارتفاع × العرض × العمق): 600 × 560 × 555 ملم
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 670 × 640 × 650 ملم
- الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 27.1/28.4 كيلوجرام





Cod. 869991635510
EAN 8050147635513



MS 644 IX

الميزات الرئيسية

فرن كهرباء
السعة 89 لتر
تشطيب الإينوكس
صُنع في إيطاليا

وظائف الطهي

وظائف طهي 8

مميزات أخرى

رفوف تلسكوبية
دوران السيخ بواسطة محرك
باب يمكن تنظيفه بالنقر
مؤقت

استهلاك الطاقة والأداء

التصنيف الكهربائي: 2900 واط

جريل: 2900 واط

فصل الأطفال

باب مزدوج الزجاج

الجهد: 240-220 فولت

التيار: 13 أمبير

التردد: 50/60 هرتز


الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 538 × 893 × 477 ملم

أبعاد الفجوة (الارتفاع × العرض × العمق): 560 × 860 × 475 ملم

(أبعاد المنتج المعبأة (الارتفاع × العرض × العمق)

575 × 975 × 655 ملم

"الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 48.2 / 43.4 كيلوغرام



Cod. 869991057820
EAN 8050147057827



MHG5 21 (IX)

الميزات الرئيسية

فرن غاز

برمجة ميكانيكية

تنشيط إينوكس

صُنع في إيطاليا

وظائف الطهي

فرن غاز مع جريل

مميزات أخرى

دوران السيخ بواسطة

محرك باب يمكن تنظيفه

بالنقر مؤقت تنبيه بالدقيقة

استهلاك الطاقة والأداء

جريل: 2500 واط

تهوية توربينية

باب مزدوج الزجاج

الجهد: 230 فولت

التيار: 10.8 أمبير

التردد: 50/60 هرتز


الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 570 × 895 × 595 ملم

أبعاد الفجوة (الارتفاع × العرض × العمق): 560 × 865 × 585 ملم

أبعاد المنتج المعبأة (الارتفاع × العرض × العمق): 950 × 660 × 650

650 ملم

"الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 58.17 / 54 كيلوغرام



المايكرويف أريستون

هناك دائماً وقت لوجبة لذيذة طبخت في المنزل

تمكّنك أريستون من إعادة اكتشاف نكهات الوصفات المنزلية الأصيلة، مثل الخبز والكعك، حتى عندما يكون جدولك مزدحمًا. يقدم المايكرويف الجديد أداءً قويًا ومرونة عالية، مما يجعل عملية الطهي خالية من المتاعب مع نتائج مضمونة في وقت قصير. يُمكن ذلك بفضل وظائف خاصة مصممة لتسهيل إعداد وصفاتك، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المعدة مسبقًا التي تضمن السرعة والدقة أثناء طهي مختلف أنواع الطعام.

أداء متكامل

لا تقتصر المايكرويف أريستون على الإمكانيات والوظائف المتعددة فقط، بل يمكنها أيضًا التحمير والطهي بسرعة باستخدام شواية الكوارتز القوية. وليس هذا فقط، إذ توفر وظيفة الإذابة فترة زمنية قصيرة للغاية لتقديم الأطعمة المجمدة بشكل مثالي، مما يجعلها جاهزة للاستهلاك أو استخدامها في وصفاتك.



شواية الكوارتز

تتمتع شواية الكوارتز القوية بقوة 1000 واط بقدرة فائقة على شوي الطعام بسرعة أكبر من الشوايات القياسية، كما تمكّن الميكرويف من العمل في وضع الجمع، مما يضمن تسخين الطعام بالتساوي وتحميره في نفس الوقت.

تذويب الطعام

متاح على جميع الطرازات، تقوم هذه الوظيفة بتذويب الطعام بالتساوي في دقائق قليلة فقط. يتضمن الميكرويف 4 برامج للتذويب التلقائي (اللحوم، الخضروات، السمك، الدواجن) التي تختار

تلقائيًا مستوى الطاقة المناسب بناءً على نوع الطعام المختار، مما يضمن نتائج تذويب مثالية في أقصر وقت ممكن.



تنظيف خالٍ من الإزعاج

تنظيف الماسي

تجمع دورة التنظيف الخاصة هذه بين عمل الميكرويف والبخار لتنظيف الأسطح الداخلية دون الحاجة إلى استخدام المنظفات. تعتبر هذه الحلول سريعة وفعّالة للتنظيف التلقائي وتحتاج فقط إلى وضع وعاء ماء داخل الميكرويف وتفعيل الدورة. تُنعم هذه العملية الأوساخ وبقايا الطعام، مما يجعلها سهلة للتنظيف باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.





Cod. 869991593760
EAN 8050147593769



MF25G IX A 60HZ

المميزات الرئيسية

الحجم الداخلي 25 لتر
تشطيب من الإينوكس
ميكروويف مع شواية
صنع في الصين

وظائف الطهي


التذويب الديناميكي
مستويات طاقة 7

مميزات أخرى

شواية كوارتز
قفل الأطفال
فتحة جانبية
قطر الدوّار: 284 مم

الاستهلاك و الأداء

الجهد: 220 فولت
التيار: 12 أمبير
التردد: 60 هرتز
التصنيف الكهربائي: 1400 واط
قوة الشواية: 1050 واط
الميكروويف 900 واط
مم 594x379x540 (الأبعاد) الارتفاع x العرض x العمق (390
مم 560x540 أبعاد الفتحة) الارتفاع x العرض x
العمق (378 أبعاد المنتج عند التعبئة) الارتفاع x العرض
x العمق (438x663x460) الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 14.8 / 17.5 كجم



مواقد





مواقد الغاز أريستون

تُصنع جميع مواقد الغاز من الفولاذ أو الزجاج، مع تشطيبات وتفصيل مريحة ودائمة. خيارات جمالية مختلفة للتناسب مع أي نوع من المطابخ، ولكن أيضًا خيارات الأداء، من أجل تلبية جميع احتياجات الطهي. ترتيب الشعلات يسهل تحضير أكثر من طبق في وقت واحد، بفضل المزيد من المساحة بين شعلة وأخرى.

مجموعة مواقد الغاز كاملة وظيفية

تلي مواقد الغاز من أريستون متطلباتك الخاصة فيما يتعلق بالمساحة والتصميم والأداء. متوفرة بقياسات 90 سم و 60 سم



مواقد

شعلات خاصة: مرونة ودقة في المطبخ

تضمن مجموعة مواقد أريستون أيضًا شعلات خاصة مختلفة لخلق دائمًا الظروف المثالية للطهي لكل وصفة، مما يحقق نتائج طهي مثالية مع أقصى درجات التنوع

تطهو شعلة الإكليل المزدوج أي طبق بسرعة، بفضل الطاقة البالغة 3.5 كيلوات وتوزيع حرارة موحد تمامًا عبر كل ميليمتر من قاعدة القدر



**الشعلة ذات
الإكليل المزدوج**

متعدد الاستخدامات وقوي بشكل استثنائي، تجعل هذه الشعلة عملية الطهي باستخدام مقاسات مختلفة من الأواني سهلة، حيث يمكن ضبط اللهب بشكل مستقل على كل من الشعلتين المتمركزتين المتماثلتين (من 0.4)



**الإكليل المزدوج
مع
ضبط مزدوج**

النظام الأكثر مرونة ممكنًا، يتكون من شعلتين بيضاويتين الشكل يمكن تدويرهما واستخدامهما بشكل فردي أو مزدوج، مما يوفر وحدة حرق قابلة للتكيف بشكل فريد مصممة لتناسب تمامًا الأواني من كل شكل أو حجم ممكن .



**التوأم
الشعلات**


تتكون شعلة الثلاثية الإكليل من قطعة واحدة وهي ابتكار من أريستون يضمن طهي متساوي المنتشر المتميز ويكون أسرع بنسبة تصل إلى 15% من الشعلات السريعة الأخرى.



**تتكون
شعلة الثلاثية**



Cod. 869991530850
EAN 8050147530856



PK 951 T GH SA

المميزات الرئيسية

٣ دعامات للأواني مصنوعة من حديد الزهر
شعلات: 1 شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط، 1 شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط، 1 شعلة راييد بقوة 3000 واط، 1 شعلة مساعدة بقوة 1000 واط، 1 شعلة ثلاثية الإكليل بقوة 3500 واط
صنع في إيطاليا

مميزات أخرى

نظام الإشعال
جهاز سلامة كهرومغناطيسي لكل شعلة
(G31) إمداد الغاز بالغاز البترول المسال

الاستهلاك

الجهد: 240-220 فولت
التردد: 50/60 هرتز
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 510 × 909 × 33 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 165 × 920 × 560 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 17.4/18.3 كجم



Cod. 869991581940
EAN 8050147581940



AM 96T0 /GM/IX SA

المميزات الرئيسية


٣ دعامات للأواني مطلية بالمينا
شعلة ثلاثية الإكليل بقوة 3500 واط
شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط
شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط
شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط
شعلة مساعدة بقوة 1000 واط
شعلة راييد بقوة 3000 واط
صنع في إيطاليا

مميزات أخرى

نظام الإشعال
جهاز سلامة كهرومغناطيسي لكل شعلة


الاستهلاك

الجهد: 240-022 فولت
التردد: 06/05 هرتز
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 860 × 510 × 40 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 021580 × 910 × 15.8
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 15.8/17 كجم





Cod. 869991581790
EAN 8050147581797



AM 64T0 /GM/IX SA

الميزات الرئيسية

٢ دعامات للأواني مطلية بالمينا
٤ شعلات
شعلة ثلاثية الإكليل بقوة 3500 واط
شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط
شعلة سيمي رايبد بقوة 1750 واط
شعلة مساعدة بقوة 1000 واط
صنع في إيطاليا

مميزات أخرى

نظام الإشعال
جهاز سلامة كهرومغناطيسي لكل شعلة

الاستهلاك

الجمد: 240-022 فولت
التردد: 06/05 هرتز
ملم 580x500 الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق):
04 أبعاد المنتج المعيار (الارتفاع x العرض x العمق):
100x650x560 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 5.11/7.01 كجم




AM 95E0 /GM/ IX SA

الميزات الرئيسية

شعلات غاز + 1 لوح كهربائي 5
رمادي - 51x90 سم
مجموعة المنتج - موقد
نوع البناء - مدمج
نوع التحكم - ميكانيكي
صنع في
إيطاليا

مميزات أخرى


عدد الشعلات الغازية 5
عدد مناطق الطهي الكهربائية 1
موقع لوحة التحكم جانبي
مادة السطح الأساسية فولاذ مقاوم للصدأ
التيار (أمبير) 0.6
الجمد (فولت) 240-220
التردد (هرتز) 50/60
العرض - 860 ملم
الارتفاع - 40 ملم
العمق - 510 ملم
عمق الفتحة 490 ملم
الوزن الصافي (كجم) 15.8
الارتفاع الأدنى للفتحة 0
العرض الأدنى للفتحة 0



مواقد الإنديكشن الخاصة بأريستون رحلة تذوق على وشك البدء

كل شيء يصبح ألدّ مع مواقد الإنديكشن الجديدة من الفئة 5 مبتكرة، وظيفية، وسهلة الاستخدام، تقدم مجموعة من وظائف الطهي المُعدة مُسبقاً لمساعدتك في إعداد جميع وصفاتك بمرونة وبشكل بديهي، مما يسمح بتحضير الأطباق بشكل متساوٍ في وقت قصير للغاية. منطقة الطهي متعددة الاستخدامات لدرجة أنه يمكنك استخدام المزيد من الأواني والمقالي في وقت واحد، وربط اثنين من مناطق الطهي في منطقة واحدة كبيرة





Induction hobs



قائمة الطعام الخاصة بك دليل الطهي الشخصي الخاص بك

الذوبان
الاحتفاظ بالحرارة
الطهي البطيء
الغليان

4 وظائف تلقائية مُعدة مُسبقًا

تمنحك مواءم الإنديكشن الجديدة فرصة لتبرز مهاراتك في الطهي، مما يتيح لك تجربة احتمالات جديدة بفضل قائمة الطعام الخاصة بك، وهي الوظائف التلقائية المُعدة مُسبقًا المتاحة على كل منطقة طهي. استخدام قائمة الطعام الخاصة بك من خلال العرض البصري البديهي سريع وسهل للغاية: بعد اختيار الوظيفة المرغوبة، يُعين الجهاز درجة حرارة الطهي المناسبة تلقائيًا

لطبقتك. إن تحقيق نتائج طهي رائعة دون حروق عرضية، والتصاق الطعام، وضياع الطاقة سهل للغاية بفضل الوظائف الأربعة التلقائية في قائمة الطعام الخاصة بك: الذوبان، الطهي البطيء، الغليان، والاحتفاظ بالحرارة.

وظائف تلقائية مُعدة مُسبقًا 4



الذوبان



الطهي البطيء



الغليان



الاحتفاظ بالحرارة

مرونة للطهي بالطريقة التي تريدها

يصبح تحضير وجبة كاملة أسهل مع الموقد الإنديكشن الجديد: يمكن تقسيم السطح المرن للطهي إلى منطقتين مستقلتين أو يمكن استخدامه كمنطقة واحدة كبيرة للطهي بدرجة حرارة متساوية




فليكسي دو

من خلال تنشيط منطقة فليكسي دو الرأسية بمساحتين بيضاويتين، يمكنك نقل وعاء الطهي أو المقلاة من ملف إلى آخر على منطقة الفليكسي، محافظاً على نفس مستوى الحرارة. بدلاً من ذلك، يمكنك طهي أطباقك على المنطقة المرنة باستخدام وعاءين في نفس الوقت أو بوعاء كبير يغطي السطح بأكمله. يأتي الموقد الجديد مع منطقة فليكسي دو واحدة أو اثنتين



تفاعل أسهل

المواقد الجديدة تجمع بين التطور وسهولة الاستخدام، مما يضمن تجربة طهي سلسة. شاشاتها الذكية تتيح لك التحكم بسهولة في الجهاز وتحضير وصفاتك بكل سلاسة. العملية دائمًا في متناول يدك وبأناقة فائقة



الوصول المباشر

يوفر الموقد تفاعلًا متطورًا من خلال الوصول المباشر إلى كل منطقة طهي، مما يسمح لك بضبط الوظائف اليدوية والخاصة بسهولة تامة

يضمن تفاعل المستخدم السهل والبسيط بفضل التكيف الفعال لواجهة المستخدم، التي تتكيف بشكل طبيعي مع المناطق المتاحة للطهي

الوصول المباشر بواسطة المنزلقات - الفئة 5

أربعة منزلقات مستقلة للوصول المباشر إلى كل منطقة طهي، أربع وظائف تلقائية على كل منطقة، 18 مستوى طاقة، وزر فليكسي مخصص.



قائمة الطعام الخاصة بي مع 4 وظائف مُعدة مُسبقًا

فليكسي دو

إدارة الطاقة

تركيب سلس

لا يتميز الموقد الجديد فقط بمرونة كبيرة في الطهي، ولكن أيضًا في التركيب، حتى فوق فرنك أو درجك. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الموقد بهيكل رفيع جدًا يمكنه توفير مزيد من السهولة في التركيب. بفضل الهيكل بفجوة، يتم وضع الزجاج مباشرة على سطح العمل

سهل التركيب	ملائمة مثالية
هيكل بفجوة صفر 4 ريبعات تثبيت لا حاجة لبراغي كابل الطاقة مثبت مسبقًا	لا توجد تهوية أمامية الحد الأدنى لسمك سطح العمل 28 مم مع الفرن 12 مم بدون فرن الحد الأدنى للمساحة السفلية، الدرج تحت الموقد: 60 مم التركيب القياسي والمُعرق

إدارة الطاقة

تتيح لك وظيفة "إدارة الطاقة" تحديد استهلاك الطاقة للموقد من خلال اختيار واحد من بين أربعة خيارات مختلفة: 2.5 كيلوواط، 4.0 كيلوواط، 6.0 كيلوواط، أو 7.2 كيلوواط. سيقوم الموقد تلقائيًا بضبط التدفئة عبر جميع مناطق الطهي ليظل ضمن الحد الأقصى للطاقة المختار، مما يسمح بإدارة جميع المناطق بشكل متزامن وتجنب مشاكل التحميل الزائد. يتم ضبط الموقد على الحد الأقصى للطاقة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك ضبط مستوى الطاقة المطلوب في غضون 60 ثانية من توصيله

٤\ مستويات طاقة سهلة الضبط

2.5 kW

4.0 kW

6.0 kW

7.2 kW

Cod. 869991583410
EAN 8050147583418



AS 1577C NE

الميزات الرئيسية



- سطح كهربائي اندكشن مدمج - زجاج أسود
- وصول مباشر باستخدام منزلقات
- فليكسي دو
- قائمة الطعام الخاصة بي: الغليان، الاحتفاظ بالحرارة، الذوبان، الهدوء
- مناطق طهي بالحث 4
- صنع في إيطاليا

مميزات أخرى

- مستويات الطاقة: 18+تعزيز
- المؤقت
- قفل الأطفال
- بدون إطار
- تركيب فليو
- التركيب فوق الفرن وغسالة الصحون

استهلاك

- تصنيف الاتصال الكهربائي: 7200 وات
- مدير الطاقة: إعدادات الطاقة القصوى 2.5 كيلوواط / 4 كيلوواط / 6 كيلوواط / 7.2 كيلوواط
- الجهد: 240-220 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- ملم 54x770x510 (الارتفاع x العرض x العمق): 54
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 120x850x600
- الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 10.8/11.8 كجم



AQ 0160S NE

Cod. 869991589550
EAN 8050147589557



الميزات الرئيسية



- سطح كهربائي اندكشن مدمج - زجاج أسود
- تحديد مباشر مع تحكم مركزي
- قائمة الطعام الخاصة بي: الغليان، الاحتفاظ بالحرارة، الذوبان، الهدوء
- مناطق طهي بالحث 4
- صنع في إيطاليا


مميزات أخرى

- مستويات الطاقة: 9+تعزيز
- المؤقت
- قفل الأطفال
- بدون إطار
- تركيب فليو
- التركيب فوق الفرن وغسالة الصحون

استهلاك

- تصنيف الاتصال الكهربائي: 7200 وات
- مدير الطاقة: إعدادات الطاقة القصوى 2.5 كيلوواط / 4 كيلوواط / 6 كيلوواط / 7.2 كيلوواط
- الجهد: 240-220 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- (الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 52x590x510
- (أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 120x670x600
- |





Cod. 869991043030
EAN 8050147043035



HR 602 B A

الميزات الرئيسية:



سطح كهربائي مدمج - زجاج أسود
AKO, Arthemis 2 (لوحة تحكم باللمس: ألواح إشعاعية 4
ألواح إشعاعية 1700 واط
ألواح إشعاعية 700/2100 واط
ألواح إشعاعية 1200 واط
ألواح إشعاعية 1200 واط
صنع في إيطاليا

مميزات أخرى:

المؤقت
قفل الأطفال
مخطط

استهلاك

تصنيف الاتصال الكهربائي: 4700 واط
الجهد: 415-240/380-220 فولت
التردد: 06/05 هرتز
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
46 x 580 x 510 ملم
أبعاد المنتج المعيار (الارتفاع x العرض x العمق)
130 x 670 x 600 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 8/9 كجم



Cod. 869991042980
EAN 8050147042984



HR 611 C A

الميزات الرئيسية


سطح كهربائي مدمج - زجاج أسود
واجهة تحكم باللمس
لوحات مشعة 4
لوحة مشعة بقوة 1700 واط
لوحة مشعة بقوة 2100 واط
لوحة مشعة بقوة 1200 واط
لوحة مشعة بقوة 1200 واط
صنع في إيطاليا


المميزات الأخرى

وظيفة المؤقت
ميزة قفل الطفل
جوانب مصنوعة من الكريستال 4

تفاصيل الاستهلاك

تصنيف التوصيل الكهربائي: 4700 واط
الجهد: 415-240/380-220 فولت
التردد: 50/60 هرتز الأبعاد
أبعاد المنتج (الارتفاع x العرض x العمق)
46 x 580 x 510 ملم
أبعاد المنتج المعيار (الارتفاع x العرض x العمق)
130 x 670 x 600 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 8/9 كجم





Cod. 869991642430
EAN 8050147642436



HR 9020 B

الميزات الرئيسية



تسطح كهربائي - مدمج - زجاج أسود
لوحات مشبعة 5
لوحة مشبعة بقوة 1200 واط 1
لوحة مشبعة بقوة 700/2100 واط 1 لوحة
مشبعة بقوة 1200 واط 1
لوحة مشبعة بقوة 1700 واط 1
لوحة مشبعة بقوة 900/1650/2400 واط 1 ص'
نع في إيطاليا

الميزات الأخرى

مستويات طاقة: 9 + مضخم
مؤقت
قفل الطفل
جانب واحد مُنظف بشكل مائل

تفاصيل الاستهلاك

تصنيف التوصيل الكهربائي: 8600 واط
الجهد: 230/400 فولت
التردد: 50/60 هرتز الأبعاد
أبعاد المنتج (الارتفاع x العرض x العمق)
ملم 60x900x510
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق)
ملم 143x962x568
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 11.9/14 كغ



Cod. 869991043290
EAN 8050147043295



HR 609 C A

الميزات الرئيسية


سطح كهربائي - مدمج - زجاج أسود
لوحات مشبعة 4
لوحة مشبعة بقوة 1200 واط لوح مشبع بقوة 0012
واط لوح مشبع بقوة 1200 واط لوح مشبع بقوة
1700 واط صنع في إيطاليا

الميزات الأخرى

جوانب من الكريستال 4





تفاصيل الاستهلاك

تصنيف التوصيل الكهربائي: 5700 واط
الجهد: 415-240/380-220 فولت
التردد: 50/60 هرتز الأبعاد
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
ملم 50x580x510
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق)
ملم 130x670x600
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 8.5/9.5 كغ





Cod. 869990782030
EAN 8007842782035



mm

DK 2K (IX)

الميزات الرئيسية

- زجاج إينوكس
- لوحة مشتع 2
- لوحة مشتع بقوة 1700 واط
- لوحة مشتع بقوة 1200 واط
- صنع في إيطاليا

الميزات الأخرى

إطار إينوكس

تفاصيل الاستهلاك

- تصنيف التوصيل الكهربائي: 2900 واط
- الجهد: 230 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
- ملم 55x288x510
- أبعاد المنتج المعيار (الارتفاع x العرض x العمق)
- ملم 120x340x570
- الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 4/4.4 كغ



DK 02 (IX)


EAN 8007842782004



30 CM RADIANT HOB

سم 30 موقد مشتع

- لون إينوكس
- لوحة صلبة
- 2 منطقة كهربائية للطهي
- الفولتية (فولت): 230
- التيار (أمبير): 15.2
- التردد (هرتز): 50/60
- معدل التوصيل الكهربائي (واط): 3500
- الارتفاع x العرض x العمق: 510x298x30 ملم
- الوزن الإجمالي (كغم): 6.4



شفاطات



شفاط الطهي من أريستون الأفضل في تصفية الروائح دعي الهامك يتدفق بحرية في المطبخ

قادمة من خبرة أريستون، تضيف الشفافات الجديدة متعة للطهي الإبداعي، حيث تمتص جميع الروائح في 6 دقائق فقط. يقوم مرشح الشفاط بتصفية وأداء يعادل مداخن الشفاط، بفضل أنظمة الترشيح الحاصلة على براءة اختراع حصريّة، التي تقوم بإزالة الروائح

والدهون واستعادة الهواء النقي لمطبخك كما لا يوجد مثيل لها في السوق. دائماً متحفظة وهادئة، تعمل شفاطات أريستون بصمت وتضمن نتائج متميزة


Hotpoint
ARISTON

For kitchens up to 30 m².

التحكم في الصوت



لا تقوم شفاطات أريستون بتقليل الضوضاء فقط، بل تمنحك 4 مستويات صوتية للاختيار من بينها أيضًا: بلمسة واحدة فقط، يمكنك خفض الصوت إلى الحد الأدنى (35 ديسيبل (أ) عند السرعة الدنيا). لذا، إذا كنت بحاجة إلى هدوء، يمكنك الحصول عليه فورًا في أي وقت ترغب فيه



شفاط



أداء عالي واهتمام بتفاصيل التحكم

التحكم

تتميز شفاط الطهي من أريستون بواجهات تحكم سهلة الاستخدام لضمان أقصى درجات الراحة. يُسهل دائمًا تشغيل وبرمجة شفاط الطهي من أريستون، سواء اخترت التحكم الميكانيكي، أو الأزرار اللمسية اللينة، أو لوحة التحكم الخلفية المضيئة. من خلال ترك السطوح في الوحدة بشكل كامل دون أي انقطاع، تعزز لوحة التحكم باللمس الأناقة وتسهل عملية التنظيف



المعزز

عند اختيار وظيفة المعزز، يستخدم الشفاط قوتها الكاملة ويمتص الدخان والروائح غير المرغوب فيها في ثوانٍ. تنطفئ وظيفة التعزيز تلقائيًا بعد مرور 5 دقائق.

الإضاءة

يقدم شفاط الطهي من أريستون إضاءة دافئة تنير الفرن بالكامل بشكل متساوٍ، لتسهيل عملية إعداد الطعام والطهي. تكون مصابيح الصمامات خيارًا فعالًا بشكل خاص: فهي لا تنتج ظلالًا وتضيء السطح بأكمله دونها، وتوفر توفيرًا في الطاقة يصل إلى 09٪، وتدوم عشر مرات أطول من المصابيح التقليدية

مؤشرات امتلاء الفلاتر

تأتي الشفاط ذات التحكم الإلكتروني مع مؤشر بصري يتم تشغيله عندما تحتاج إلى غسل مرشحات الدهون أو تغيير مرشح الروائح. عمر خدمتها يبلغ حوالي 160 ساعة عند أي سرعة.

أغطية تناسب كل مطبخ

مع أريستون، أصبح العثور على الشفط المناسب لمطبخك واحتياجاتك ممكنًا الآن، بفضل تشكيلة شاملة من الشفطات الفلترية الاستخراجية. عند اختيار للشفط، من المهم أن نأخذ في اعتبارنا ثلاثة مبادئ أساسية للحصول على أفضل النتائج والتخلص من الدخان والبخار غير المرغوب فيه

تركيب شفط التصفية أو شفط الاستخراج

أريستون تقدم مجموعة متنوعة من الشفطات، بما في ذلك شفطات التصفية وشفطات الاستخراج. شفط الاستخراج فعال للغاية، حيث يقضي على 100% من الروائح، ولكنه يتطلب قناة تهوية لطرد الدخان إلى الخارج. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار شفط التصفية، الذي يلتقط الروائح والدخان والبخار ويعيد إطلاق الهواء المنقى إلى مطبخك.

قواعد تركيب الشفط بسيطة وسهلة.

توسيط الشفط فوق الفرن




اترك مسافة بين الشفط والفرن تبلغ 65 سم للفرن الكهربائي و70 سم (سم للفرن الغازي) يُنصح بعدم تجاوز 57 سم

قم بتوصيل الأنابيب المخرج بأسرع ما يمكن وببنفس قطر لفلانجا (فإن تحريك عمود الهواء في قناة الاستخراج سيؤدي إلى فقدان الكفاءة، الذي سيتم تعويضه بزيادة قوة الشفط

* قم بتركيب الشفط بعيدًا عن التيارات الهوائية

لا توجه الهواء المستخرج في نفس القناة المستخدمة لطرد الدخان من الأجهزة الأخرى

شفط



صيغة حساب قوة شفط

للحصول على أفضل أداء، يجب أن تكون قوة الشفط الطهي 10 مرات حجم المطبخ. يتم تحكم بهذا المبدأ بواسطة الصيغة: العرض × الطول × العمق × 10 تغييرات هوائية في الساعة = قوة الشفط

عرض الفرن


يجب أن تكون أبعاد الشفط التي تختارها دائمًا مساوية أو أكبر من أبعاد الفرن

الصيانة

الحفاظ على شفط الطهي الخاصة بك من أريستون أمر بسيط وسهل :

يمكنك تغيير مرشح الدهون في غضون ثوانٍ وغسله في غسالة الصحون
يمكن تغيير مرشح الروائح بسرعة وسهولة، ويجب تغييره كل 160 ساعة من الاستخدام، بغض النظر عن
السرعة التي تعمل بها
استخدام مدخنتك بطريقة صحيحة يقلل من مستويات الضوضاء: لذلك ، للحفاظ على الهدوء، اتبع ببساطة
بعض الخطوات البسيطة، مثل تشغيل الشفط بأبطأ سرعة عند بداية الطهي، وزيادة السرعة عندما يشتد
البخار والدخان، ثم تحويلها إلى الحد الأدنى وتشغيلها لمدة 5 دقائق بعد الانتهاء من الطهي





Cod. 869990952090
EAN 8007842952094



HHVP 8.7F LT K

المميزات الرئيسية
شفاط ديكور ٨٠ سم
لوحة تحكم إلكترونية باللمس


شفاط من المعدن/الزجاج
وضع التشغيل: شفط الهواء، ودورة
الهواء شفط حوافي
صُنِعَ في بولندا
الوظائف
سرعات: 21 + تعزيز

المميزات الأخرى

فلتر ألومنيوم قابل
للغسل: 1 مؤشر امتلاء
الفلتر
محرك بقوة 270 واط: 1

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 272 واط
معدل الشفط/الدوران: 713 / 464 متر مكعب في
الساعة قطر المخرج الهوائي: 150 مم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 326 × 798 × مم
أبعاد المنتج عند التعبئة (الارتفاع × العرض × العمق): 3430 × 874 ×
مم+C53.C55الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 92.51/21 كجم



Cod. 869991601360
EAN 8050147601365



AHC 9.7F LB X

المميزات الرئيسية


شفاط هرمي ٩٠ سم
أزرار لمس إلكترونية
(شفاط من الفولاذ المقاوم
للصدأ) إينوكس وضع التشغيل: شفط
الهواء، ودورة الهواء
صُنِعَ في بولندا

الوظائف


وظيفة الصمت
سرعات: 3 + 1 تعزيز
المميزات الأخرى
فلتر ألومنيوم قابلة للغسل 3
محرك بقوة 250 واط: 1

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 255 واط
معدل الشفط/الدوران: 370 / 700 متر مكعب في الساعة
قطر مخرج الهواء: 150 مم
أبعاد المنتج عند التعبئة (الارتفاع × العرض × العمق): 576 × 945 × 415 م



AHBS 9.7F LTI X



وضع التشغيل: شفت الهواء، ودورة الهواء
صُنِعَ في بولندا

الوظائف

سرعات: 3 + 1 تعزيز

المميزات الأخرى

فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للغسل 3

مؤشر امتلاء الفلتر

LED مصابيح 2

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 255 واط


معدل الشفط/الدوران: 416 / 735 متر مكعب في الساعة

قطر مخرج الهواء: 150 مم


الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 1150 × 900 × 450 مم

أبعاد المنتج عند التعبئة (الارتفاع × العرض × العمق): 374 × 945 × 576 مم

الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 15.7/17 كجم



AHBS 9.3F LL X



الوظائف

وظيفة الصمت

سرعات: 3 + 1 تعزير

المميزات الأخرى

فلاتر من الألمنيوم قابلة للغسل 3

مؤشر امتلاء الفلتر

2 LED مصابيح

لاستهلاك والأداء

معدل الشفط: 713 متر مكعب في الساعة

قطر مخرج الهواء: 150 مم

لأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 1150 x 900 x 450 مم

أبعاد المنتج عند التعبئة (الارتفاع × العرض × العمق): 374 × 945 × 576 مم

الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 18.3/22.11 كجم



Cod. 869991615010
EAN 8050147615010

AHBS 9.4 LM X

المميزات الرئيسية

شفطاً تي بوكس ٩٠ سم
أزرار ميكانيكية لمسية
شفطاً من الألمنيوم المقاوم للصدأ (إينوكس)

وضع التشغيل:

شفط الهواء، ودورة الهواء
صُنِعَ في بولندا

الوظائف


إعدادات للسرعة 3

الميزات الأخرى

فلتر من الألمنيوم قابلة
للغسل 3 LED مصابيح

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 541 واط
معدل الشفط/الدوران: 155 234 / متر مكعب في الساعة
قطر مخرج الهواء: 051 مم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 900 × 0511450 × مم
أبعاد المنتج عند التعبئة (الارتفاع × العرض × العمق): 945 × 675374 × مم
مجم الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 9.71/6.41 كجم



Cod. 869991615020
EAN 8050147615027

AHBS 6.7F LL X

المميزات الرئيسية

شفطاً تي بوكس ٦٠ سم
أزرار لمس إلكترونية
شفطاً من الفولاذ المقاوم للصدأ
وضع التشغيل: شفط الهواء، تداول
الهواء صُنِعَ في بولندا

الوظائف


وظيفة الصوت
سرعات: +13 مكبر للسرعة

مميزات أخرى

فلتر ألمنيوم قابلة للغسل 2 مؤشر امتلاء الفلتر
LED مصابيح 2

الاستهلاك والأداء

تصنيف الاتصال الكهربائي: 552 واط
معدل الشفط / التداول: 370 007 / متر مكعب / ساعة
قطر منفذ الهواء: 051 مم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 598 × 7411450 × ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 645 × 675374 × ملم
مجم الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 3.7120.11 / كجم





Cod. 869991601550
EAN 8050147601556



AIF 9.7F LB X

المميزات الرئيسية

شفاط جزيرة ٩٠ سم
أزرار إلكترونية
شفاط من الفولاذ المقاوم للصدأ / زجاج
وضع التشغيل: استخراج الهواء، تداول
الهواء صُنع في بولندا

الوظائف


إعداد سرعة مستمرة

الميزات الأخرى

فلتر ألمنيوم قابلة للغسل 3
LED مصابيح 2

الاستهلاك والأداء

تقييم الاتصال الكهربائي: 255 واط
معدل الاستخراج / التداول: 340 / 730 م³/ساعة
قطر فتحة الهواء: 150 ملم
ملم 898x598x1130 (الارتفاع x العرض x العمق): 1130
ملم 964x680x438 (الارتفاع x العرض x العمق): 438
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 18/24.9 كغ



Cod. 869991652270
EAN 8050147652275

AHPN 9.7F LM X/1

الميزات الرئيسية

شفاط هرمي ٩٠ سم
أزرار ميكانيكية
Inox شفاط من الفولاذ المقاوم للصدأ
وضع التشغيل: استخراج الهواء، وتنقية الهواء
بالدوران صنع في بولندا

الوظائف


إعدادات للسرعة 3

مميزات أخرى

فلتر ألمنيوم قابلة للغسل 3
LED مصابيح 2

الاستهلاك والأداء

التقييم الكهربائي: 255 واط
معدل الاستخراج / التنقية بالدوران: 380 / 750 متر مكعب في الساعة
قطر فتحة الهواء: 150 ملم
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 898 x 411 x 997 ملم
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 13.4 / 9.2 كجم





Cod. 869991652250
EAN 8050147652251

AHPN 9.4F LM X/1

الميزات الرئيسية

شفاط هرمي ٩٠ سم
أزرار ميكانيكية
شفاط من الفولاذ المقاوم للصدأ
وضع التشغيل: استخراج الهواء، وتنقية الهواء
بالدوران صُنع في بولندا

الوظائف


إعدادات للسرعة 3

مميزات أخرى

فلتر ألومنيوم قابلة للغسل 3
LED مصابيح 2

الاستهلاك والأداء

تقييم كهربائي: 145 واط
معدل الاستخراج / التنقية بالدوران: 315 / 435 متر مكعب في الساعة
قطر فتحة الهواء: 150 ملم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 411 × 898 × 997 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 435 × 980 × 580 ملم
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 9.2 / 13.4 كجم



Cod. 869991652260
EAN 8050147652268

AHPN 6.4F LM X/1

الميزات الرئيسية

شفاط هرمي ٦٠ سم
مفتاح تمرير ميكانيكي
Inox شفاط من الألمنيوم
وضع التشغيل: استخراج الهواء، وتنقية الهواء
بالدوران صُنع في بولندا

الوظائف


إعدادات للسرعة 3

مميزات أخرى

فلتر ألومنيوم قابلة للغسل 2
مصابيح فلورسنت 2

الاستهلاك والأداء

التقييم الكهربائي: 145 واط
معدل الاستخراج / التنقية بالدوران: 315 / 435 متر مكعب في الساعة
قطر فتحة الهواء: 150 ملم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 411 × 598 × 997 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 435 × 680 × 580 ملم
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 8.3 / 11.3 كجم





Cod. 869991615080
EAN 8050147615089

AH 90 CLM IX

المميزات الرئيسية


شفاف تلسكوبي ٩٠ سم
مفتاح تمرير ميكانيكي
وضع التشغيل: استخراج الهواء، وتنقية الهواء
بالدوران مَنع في بولندا

الوظائف

إعدادات للسرعة 3

مميزات أخرى

فلتر أليافي قابل للغسل 2
مصباح هالوجين 2
التقييم الكهربائي: 181 واط
معدل الاستخراج / التنقية بالدوران: 416 / 581 متر مكعب في الساعة
قطر فتحة الهواء: 150 ملم
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 270 x 900 x 230 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 354 x 934 x 354 ملم
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي: 8 / 10 كجم



Cod. 869991615120
EAN 8050147615126

SL 191 L P IX

المميزات الرئيسية

شفاف ٩٠ سم
ماسح ميكانيكي
لقولاد المقاومة للصدأ (الإنوكس)
طريقة التشغيل
استخراج الهواء، تدوير الهواء
صنع في بولندا

الوظائف


إعدادات للسرعة 3

مميزات أخرى

فلتر أليافي قابل للغسل 3
LED 2 مصابيح

الاستهلاك والأداء

القدرة الكهربائية: 166 واط
معدل الاستخراج: 336 متر مكعب/ساعة
قطر فتحة الهواء: 120 ملم
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 512 x 900 x 132 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 548 x 918 x 152 ملم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 7.1/8.32 كجم



Cod. 869991614850
EAN 8050147614853



SL 161 L P (IX)

الميزات الرئيسية

شفاط ٦٠ سم
ماسح ميكانيكي (شفاط من الفولاذ المقاوم للصدأ) (الابتوكس)
طريقة التشغيل:
استخراج الهواء، تدوير الهواء
صنع في بولندا

الوظائف

إعدادات للسرعة 3


مميزات أخرى

فلتر أومنيوم قابلة للغسل 3

LED 2 مصابيح

الاستهلاك والأداء

القدرة الكهربائية: 166 واط
معدل الاستخراج: 336 متر مكعب/ساعة
قطر فتحة الهواء: 120 مم
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 512 × 900 × 132 مم
أبعاد المنتج المعبأة (الارتفاع × العرض × العمق): 548 × 918 × 152 مم
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي: 7.1/8.32 كجم



شفاط

التبريد



أجهزة أريستون المدمجة أكبر ثلاجة مدمجة في السوق

أكبر مساحة داخلية في فئتها. أكبر ثلاجة مدمجة في السوق بسعة 400 لتر. بفضل استخدامها الإضافي للمساحة العمودية والأفقية، تصل إلى سعة صافية قدرها 394 لتر، مما يوفر +50% مساحة إضافية قابلة للاستخدام مقارنة بالثلاجات بدون التجميد العادية

اكتشف نضارة طويلة الأمد يمكنك الاعتماد عليها.

ثلاجة وفريزر خاصة عدم التجميد المدمجة، تضمن الحفاظ على النضارة والجودة بفضل نظام العناية بالطعام المبتكر الذي يتميز بميزات قوية مصممة خصيصًا لضمان الحفاظ الأمثل على الطعام ولفترة طويلة.





اعتمد على درجة حرارة ثابتة لكل نوع من الأطعمة.



إن إنشاء بيئة مثالية لتخزين الطعام يعتمد على تداول الهواء السليم. يضمن تدفق الهواء المتعدد توزيعًا متساويًا للهواء من خلال منافذ هواء مخصصة تقع على الرفوف العلوية والوسطى. وبهذه الطريقة، ينشئ تدفق الهواء المتعدد بيئة تخزين مثالية حيث تبقى درجة الحرارة ثابتة في جميع أنحاء الثلاجة، مما يضمن أن يحافظ الطعام على لونه النابض بالحياة وجودته، أينما وُضع داخل الثلاجة.

*بناءً على الاختبار الداخلي، تم قياس أقصى تقلب في درجة الحرارة (± 0.3 درجة مئوية) في نواة المحاكاة الغذائية الموضوعة على كل رف من أرفف حجرة الطعام الطازج عند الإعداد الطبيعي لدرجة الحرارة.

*بناءً على الاختبار الداخلي، تم قياس اختلاف درجة الحرارة القصوى (0.6 درجة مئوية) بين الرف الأبرد والأكثر دفئًا عند الإعداد الطبيعي لدرجة الحرارة (4 درجات مئوية). قد تختلف النتائج بحسب الإعدادات المختلفة لدرجة الحرارة.



Cooling

ضمان الحفاظ الأمثل لكل مكوّن



ULTRA FRESH ZONE+

درج محكم الإغلاق مصمم خصيصًا للفواكة والخضروات، مع محدد رطوبة يتيح لك اختيار الإعداد المثالي للحفاظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى أسبوعين



خاصية عدم التجميد

نظام تهوية خاص يمنع تكون الصقيع في الثلاجة وتراكم الجليد في الفريزر، مما يلغي الحاجة إلى التذويب اليدوي.



نشط و طازج

تقنية متقدمة تعيد بسرعة درجة الحرارة المثالية في الثلاجة في كل مرة يتم فيها فتح الباب.

*بناءً على فقدان الوزن والجودة البصرية، مع مراعاة الفواكه والخضروات الشائعة. إجراء الاختبار الداخلي.

تجوف أكبر، تنظيم أفضل

تتميز ثلاجة وفريزر خاصة عدم التجميد المدمجة بأكبر تجوف في فئتها، مما يوفر مساحة إضافية قابلة للاستخدام بنسبة + 05% لتنظيم كل محتوياتها بشكل مثالي دائمًا.

ابحث عن المكان المناسب لكل عنصر

صينية البحث السهلة:



تتميز الثلاجة والفريزر بمساحة عملية مصممة لتسهيل الوصول إلى الأطعمة المستخدمة بشكل متكرر والعناصر الصغيرة، مع الحفاظ على تنظيم الفريزر بشكل جيد

أرفف الباب القابلة للتحريك



أرفف قابلة للتعديل لتناسب العناصر ذات الأحجام المختلفة: سواء كانت زجاجات عصائر أم برطمانات مربى، فهناك دائمًا مساحة لجميع الاحتياجات.

عالية الكفاءة، منخفضة الضجيج.



فعالة للغاية، صامتة بشكل لا يصدق. تصل ثلاجة وفريزر tsoF oN latoT المدمجة الجديدة إلى 23 ديسيبل (أ) فقط، مما يجعلها الأكثر هدوءًا في فئتها.

الضجيج


تركيب غير مرئي، تصميم موثوق به

تصميم مرن، تركيب أسهل، جمالية فاخرة، بفضل نظام القضبان الجديدة غير المرئية الذي يقدم تقنية تركيب حصرية لدمج سلس يناسب كل مطبخ.

* بناءً على إجمالي السعة الصافية المعلنة من قبل الشركات المنافسة في قسم الثلاجات والفريزرات المدمجة من النوع Bottom Mount بدون تجمد، والمشار إليها جميع النماذج بسعة صافية إجمالية تبلغ 394 لتر تحت علامات شركة Whirlpool Corporation.

** بالمقارنة مع ثلاجة وفريزر بدون تجمد القياسية من Ariston بعرض 55 سم.


*** بناءً على مستوى الضوضاء المعلنة من قبل الشركات المنافسة في قسم الثلاجات والفريزرات المدمجة من النوع Bottom Mount بدون تجمد، والمشار إليها جميع النماذج بمستوى ضوضاء 32 ديسيبل تحت علامات شركة Whirlpool Corporation.



BCB 7030 F 60HZ

نوع القابض: قابس المملكة المتحدة
 فريزر سفلي
 2 باب
 تحكم إلكتروني
 فريزر بدون تجميد
 مروحة داخلية في قسم التلاجة
 مفصل باب قابل للعكس على اليمين
 لون أبيض
 3 رفوف قابلة للتعديل في التلاجة
 1 درج الخضروات
 3 أدراج تجميد
 4 رفوف في قسم التلاجة
 شاشة عرض
 ضبط التحكم 7 مستويات
 إضاءة داخلية LED
 فولت 220-240
 تيار (A) 13
 تردد (Hz) 60
 التيار الماص (الأمبير) 1.35
 تصنيف التوصيل الكهربائي 160
 عملية إذابة قسم الفريزر خال من الصقيع
 عملية إذابة تلقائية لقسم التلاجة
 السعة الإجمالية (لتر): 275
 السعة الصافية (لتر): 258
 نوع الغاز داخل الدائرة: R600a
 الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 1770 × 545 × 545 ملم

HA SP70 T111 60HZ



المميزات الرئيسية
 السعة الإجمالية الإجمالية: 394 لتر
 (لتر تلاجة + 99 لتر فريزر 295)
 توتال نوفروست
 LED شاشة عرض داخلية بتقنية
 عملية إذابة قسم الفريزر
 عملية إذابة قسم الفريزر تلقائية
 LED إضاءة
 ضاغط إنفيرتر نشط
 +منطقة الطازجة
 رفوف في قسم التلاجة 4
 أدراج في الفريزر 3
 أكتيف فريش
 صينية صنع الثلج
 عازل متقدم
 التحكم في رطوبة صندوق التبريد
 مفصلات بيمينية
 باب قابل للعكس
 صانع في إيطاليا
 وظائف وأداء
 وظيفة التبريد السريع: نعم
 وظيفة التجميد السريع: نعم
 وضع العطلة
 إنذار الباب
 مستوى الضوضاء: 32 ديسيبل
 الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) للمنتج (مم): 1935 × 690 × 551

Cod. 859991661250
 EAN 8050147661253





A detailed view of the refrigerator's interior. The upper section contains five drawers and a shelf. The lower section contains two drawers and a shelf. The door is open to the right, showing a single shelf and a handle.




السعة الإجمالية الكلية: 281 لتر (195 لتر للتلاجة + 86 لتر للفريزر)

شاشة LED داخلية
عملية إزالة الجليد في قسم الفريزر: تلقائية
إضاءة LED

الوظائف والأداء

أبعاد المنتج مع العبوة (ارتفاع × عرض × عمق): 608 × 580 × 1840 مم





غسلات الأطباق



Dishwashers


أداء استثنائي لغسالات الصحون المدمجة فليكسي لود من أريستون

يمكنك الاستمتاع بطهي العشاء لمجموعة كبيرة من الأصدقاء، بينما تتولى غسالة الصحون العناية بكل شيء، وتستوعب حتى 14 طبقاً.

المرونة القصوى
تضمن مساحة قصوى



تتيح غسالة الصحون مرونة تحميل قصوى تصل إلى 14 مكان وهي مجهزة بعناصر متحركة لترتيب أطباقك بكفاءة. كما أن الأجزاء القابلة للتعديل مشفرة بألوان، مما يعزز تجربة المستخدم لسهولة الاستخدام.



الشبكات القابلة للطي في السلة الثانية

تتميز السلة العلوية بوجود ما يصل إلى 4 شبكات قابلة للإزالة، مما يسمح باستيعاب الأطباق الصغيرة إلى المتوسطة، أو الأكواب ولوازم المائدة.

الشبكات القابلة للطي في السلة الأولى

تحتوي السلة السفلية على ما يصل إلى 8 شبكات قابلة للإزالة، مما يتيح إنشاء أربع مناطق مستقلة مختلفة لاستيعاب الأواني والأطباق حسب الرغبة.

الرفع لأعلى

جميع الطرازات من هذه الفئة مجهزة بميزة الرفع لأعلى، لرفع أو خفض السلة الثانية بمقدار يصل إلى 3.5 سم، وفقاً لاحتياجاتك مع كل تحميل. تتميز السلة العلوية أيضاً بأدلة تلسكوبية لحركة أكثر سلاسة.

المنطقة العمودية

قم بتحميل المقالي والصواني بشكل عمودي لتحقيق تنظيف وتجفيف مثاليين، بالإضافة إلى زيادة مساحة التحميل في السلة.

مقابض مريحة

مجهزة بملاحق من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحسين القبضة وتسهيل استخراج السلال.

Cod. 869991630210
EAN 8050147630211

LIC 3C26 C 60HZ



مميزات أخرى:

فلتر التنظيف التلقائي
مؤشر ضوء مساعد الشطف
نظام حماية المياه Aquastop

التركيب:


- أقدام قابلة للتعديل
- باب ذاتي التوازن
- رف علوي قابل للتعديل
- الأبعاد (الارتفاعx العرضx العمق): 820x598x555 ملم
- الأبعاد عند التعبئة (الارتفاعx العرضx العمق): 910x625x675 ملم
- ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط

المميزات الرئيسية

- سعة التخزين: 14 مكان
- تقنية التجفيف النشط
- شاشة رقمية
- صنع في بولندا

البرامج والخيارات:

- 6 برامج
- Eco 50°C
- Auto Intensive 65°C
- سرعة الدوران
- تعقيم
- غسل أولي
- مختلط
- خيار ActiveDry
- خيار التحميل الجزئي
- تأخير البدء 1-12 ساعة



أريستون غسالة الأطباق اكتيف دراي تنظيف استثنائي، وتجفيف مثالي

تقدم أريستون مجموعة جديدة من غسالات الصحون بعرض 60 سم، تمتاز بتحسينات في أداء التنظيف والتجفيف، مما تضمن لك نتائج مثالية. يمكن للمستخدمين اختيار موقع وطريقة غسل الأطباق بناءً على نوع الأوساخ وكمية الأطباق؛ سواء كان الهدف إزالة جميع بقايا الطعام بكل فعالية أو توفير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل غسالات الصحون الجديدة من أريستون بصمت خلال كل دورة تنظيف، مما يتيح لك تنظيف الأطباق دون إزعاج.



Dishwashers

تقنية غسيل ثلاثية الأبعاد

حرية اختيار المكان والطريقة للغسيل



هل تبحث عن حل لتحقيق نتائج تنظيف أفضل وفقاً لاحتياجاتك عند الغسيل؟ إليك تقنية غسيل ثلاثية الأبعاد وهي نظام الرش المستقل الجديد الذي يوجد في الجزء العلوي والسفلي من الوعاء. استناداً إلى نوع الأطباق أو درجة الأوساخ، بإمكانك اختيار شدة الغسيل وإحدى السلات المتاحة لاستخدامها في الغسيل للحصول على أفضل النتائج في كل مرة. أما في حالة الأوساخ الصعبة والعنيدة، ستوفر تقنية قوة إضافية في التنظيف مقارنةً بدورة الغسيل المكثفة للحمولة الكاملة. وفي حالة قلة 04% الأطباق التي تريد تنظيفها، ستوفر 04% من كفاءة الطاقة الإضافية مقارنةً بدورة الغسيل العادية للحمولة الكاملة الحل المثالي في كل حالة، لتحقيق تنظيف لا مثيل له، بغض النظر عن الظروف أو تعتبر تقنية التوقيت الذي تحتاجه

تنظيف ثلاثي الأبعاد

تتناغم حركة أذرع الرش السفلية والعلوية لتوليد رشاشات مائية قوية لضمان تغطية ثلاثية الأبعاد للسلة المختارة



المزيد من القوة

تصل إلى 40% من القوة الإضافية في السلة المحددة لتنظيف الأواني المتسخة وحتى الأكثر ترسباً

+40%

المزيد من توفير

استفد من توفير طاقة إضافي يصل إلى 40% مع السلة المحددة مما يسمح بإتمام دورة غسيل كاملة حتى مع وجود عدد قليل من الأطباق المتسخة


أفضل أداء للتجفيف على الإطلاق من أريستون مع تقنية **ActiveDry**.



المبتكر من أريستون، نقدم الحل الأمثل لتوفير الطاقة وتجفيف الأطباق مع تقنية Active Dry من خلال نظام طبيعي. عند انتهاء دورة الغسيل، يتم فتح باب جهاز غسالة الأطباق تلقائيًا للسماح بدخول الهواء إلى الحوض وتجفيف الحمولة. يتمتع هذا النظام الآمن والمجرب بفوائد مزدوجة

**تحسين نتائج التجفيف
بنسبة تصل إلى 60%**

**-22%
استهلاك الطاقة**



تفتح الباب بمقدار 01 سم عندما تكون درجة حرارة الداخل حوالي 04 درجة مئوية، مما يسمح بتدوير Active Dry تقنية الهواء بشكل مثالي داخل جهاز غسالة الأطباق

محرك إنفرتر تحكم دقيق في الطاقة



محرك إنفرتر المبتكر هو ما يميّز أداء تنظيف غسالة الأطباق من أريستون، حيث يمكنه ضبط قوة التنظيف بدقة من خلال نظام الضغط المتغير، مع دعم تحكم إلكتروني محسّن بشكل مستمر. كما تستخدم تقنية المغناطيسات الموجهة للحصول على توجيه أفضل وأكثر دقة لرش السوائل، مما يسمح بتوجيه الماء بالضغط المناسب وإلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب.



قوة المغناطيسات


تم تصميم المحرك العاكس من أريستون ليكون أكثر كفاءة في التحكم في ضغط الماء، مما يحسن من أدائه.

قوة المغناطيسات



أقل اهتزاز

بالمقارنة مع المحركات التقليدية، تتيح تكنولوجيا المغناطيسات الموجهة لدينا سرعة دوران متغيرة للمحرك، مما يقلل بشكل كبير من الاحتكاك، وبالتالي من الاهتزاز. المحرك إنفرتر ليس فقط أكثر هدوءًا ولكنه أيضًا أكثر مقاومة للتآكل مع مرور الوقت.



هدوء في كل دورة تنظيف



أحد مميزات غسالة الأطباق الجديدة لدينا هو أنها تمنحك الحرية في بدء الغسيل في أي وقت من اليوم دون القلق بشأن الضوضاء. حيث يقوم محرك الإنفرتر بتحسين حركة الرشاشات، مما يقلل من الاهتزازات والضوضاء في كل دورة تنظيف. هذا يسمح لغسالة الأطباق الجديدة بالوصول إلى مستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 41 ديسيبل، ويصل إلى 40 ديسيبل عند استخدام برنامج الصمت.

على موديلات مختارة*

المرونة القصوى

تضمن مساحة قصوى



تقدم غسالة الأطباق الجديدة أقصى مرونة في التحميل مع خيارات للإعداد بأحجام 13، 14، و 15. يحتوي كل صنف على عناصر متحركة لترتيب الأطباق بكفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الأجزاء القابلة للتعديل مُلوّنة لتسهيل استخدام المستخدم



السلة الثالثة ذات المرونة الفائقة:

تتميز بالانزلاق والتعديل، ويُمكن تقليص مساحتها بنسبة 2/3 لترتيب الأطباق الكبيرة في السلة السفلية.

شبكات قابلة للطي في السلة الثانية

يتميز السلة العلوية بما يصل إلى 4 شبكات قابلة للإزالة، مما يسهل استيعاب الأطباق الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويمكن استخدامها أيضاً لوضع الأكواب والأدوات المائدة كبدل

شبكات قابلة للطي في السلة الأولى:

تحتوي السلة السفلية على ما يصل إلى 8 شبكات قابلة للإزالة، مما يتيح لك إنشاء 4 مناطق مستقلة مختلفة لتنظيم القدور والأطباق وفقاً لتفضيلاتك.

ضبط الارتفاع:

تمتاز جميع الموديلات في مجموعتنا بميزة ضبط الارتفاع، التي تُمكنك من رفع أو خفض السلة الثانية بمقدار يصل إلى 5.3 سم، لتناسب احتياجاتك الخاصة مع كل حمولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السلة العلوية على أدلة تلسكوبية لتحريك أكثر سلاسة.

المنطقة العمودية

قم بتحميل الأواني والصواني عمودياً لتحقيق تنظيف وتجفيف مثاليين، بالإضافة إلى زيادة مساحة التحميل في السلة.

مقابض مريحة:

مجهزة بملاحق من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحسين القبضة وتسهيل استخراج السلال. متاحة في نسختين بـ 14 أو 15 غطاءً

حامل لوازم المائدة:

بالإضافة إلى سلة الأدوات التقليدية، تأتي بعض الموديلات مزودة بحامل عمودي عملي وقابل للتحريك والفصل مخصص للوازم المائدة، مما يوفر مزيداً من المرونة في ترتيب الحمولة.

إضاءة داخل الحوض:

يصبح تحميل وتفريغ غسالة الأطباق أسهل بفضل وجود مصباحين LED داخليين.



كل احتياجات الغسيل لها برنامجها المثالي

تقدم غسالة الصحون من أريستون مجموعة واسعة من البرامج، مما يتيح لك اختيار الأكثر ملاءمة لكل مناسبة. النتائج المثالية دائماً مضمونة.

لضمان أقصى درجات النظافة

التعقيم

تنظيف وتعقيم جميع الأطباق في فترة تصل إلى 100 دقيقة، مع إزالة ما يصل إلى 99.999% من البكتيريا، بفضل مرحلة التعقيم الإضافية في برنامج التنظيف.



التنظيف الذاتي

في مدة قصيرة تبلغ 50 دقيقة فقط، تزيل غسالة الصحون تمامًا الكائنات الدقيقة التي تتكون فيها. استخدمها مع منتج العناية المخصص لغسالة الصحون.



البرامج التلقائية

بفضل محرك الإنفرتر ونظام الاستشعار، بالإضافة إلى جهاز استشعار التخمير الآلي، يتم تحسين أداء الغسيل لتقليل استهلاك الماء والطاقة عن طريق ضبط المعلومات وفقًا لمستوى الأوساخ.

البرنامج التلقائي المكثف

يوفر ضغطًا عاليًا ودرجة حرارة مرتفعة للأطباق المتسخة جدًا والتي تحتوي على بقع صعبة.



التشغيل التلقائي المختلط

موصى به لمستويات عادية من الأوساخ.



برنامج الغسيل السريع التلقائي

ينظف الأطباق لأربعة أشخاص، بما في ذلك مقلاة صغيرة وأخرى كبيرة، في فترة قصيرة تبلغ 60 دقيقة فقط.



Eco



برامج محددة

برنامج اقتصادي

أكثر برنامج غسيل فعالية من حيث استخدام الطاقة، للأطباق المتسخة بشكل عادي.

نصف الحمولة

لتحميل نصف عدد الغطاءات وتوزيعها على السلال المختلفة، وضمان نفس الكفاءة مع استخدام طاقة منخفضة.

العناية بالزجاج

دورة حساسة لتنظيف الأكواب بشكل مثالي وتجنبها بدون أي بقع.

سريع 30 دقيقة

لمستويات بسيطة من الأوساخ مباشرة بعد الاستخدام، تغسل في 30 دقيقة فقط.

صامت

برنامج هادئ يمكنك من استخدام الغسالة في الليل.

النقع

مصمم لتأجيل دورة الغسيل، ينقع الأطباق في الماء البارد ويتجنب الأوساخ العنيدة.

العديد من الحلول لتحقيق أقصى درجات المرونة

تقدم أريستون أفضل الحلول لتحسين نتائج الغسيل وجعل استخدام غسالة الصحون أكثر فعالية، مما يزيد من الخيارات في تفاعلنا اليومي مع الغسالة

خيار محدد لكل حمولة



غسيل ثلاثي الأبعاد

متاح على الطابق 2 و 3، اعتمادًا على عدد السلال، يضمن هذا الخيار أقصى كفاءة للغسيل أو توفير طاقة كبير من خلال تركيز قوة التنظيف على السلة المحددة. متاح مع برامج التشغيل التلقائي المختلط والمكثف



الكبسة

هذا الخيار يسمح بتحقيق أقصى كفاءة لأقراص المنظفات المتعددة الاستخدام



الوقت القصير

يقلل من مدة البرنامج بنسبة 30% دون المساس بالنتائج



مؤقت التأخير

تؤخر هذه الوظيفة بدء برنامج الغسيل حتى 24 ساعة، مما يتيح لك تشغيل غسالة الأطباق في أي وقت من اليوم، حتى عندما تكون بعيدًا



غسالت الصحون

LFP 5P31 WLTO X 60HZ

Cod. 869991630200
EAN 8050147630204

المميزات الرئيسية

سعة التخزين: 15 مكان
ActiveDry
غسيل ثلاثي الأبعاد
رف ثالث قابل للتعديل

ضوء داخلي
شاشة عرض مع نص وأرقام
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

Eco 50°C

Auto Intensive 65°C

Auto Fast

Glass 45°C

Good Night

Rapid Cycle

التعقيم

الغسيل المسبق

مختلط

تنظيف ذاتي

خيار

غسيل ثلاثي الأبعاد

جفاف إضافي

تأخير البدء من 1 إلى 24 ساعة

قفل الأمان للأطفال

مميزات أخرى

(Autoclean) فلتر التنظيف التلقائي

(Rinse aid) مؤثر ضوء مساعدة الشطف

Aquastop نظام حماية المياه

تركيب

أقدام قابلة للتعديل

باب ذاتي التوازن

رف علوي قابل للتعديل


سطح غسالة قابل للإزالة

ملم 850x600x590 (الارتفاع x العرض x العمق): 850

أبعاد المنتج المعياً (الارتفاع x العرض x العمق):

ملم 910x625x675

ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط



LFO 3P31 WL X 60HZ

Cod. 869991628920
EAN 8050147628928

المميزات الرئيسية

سعة التخزين: 15 مكان

ActiveDry

(Zone Wash) منطقة الغسيل

رف ثالث قابل للتعديل

شاشة عرض رقمية

صنع في بولندا

البرامج والخيارات

برامج 10

Eco 50°C

Auto Intensive 65°C

Auto Fast

Glass 45°C

Good Night

Rapid Cycle

(Sanitizing) التعقيم

(Prewash) الغسيل المسبق

(Mixed) مختلط

(Self Clean) تنظيف ذاتي

خيار ActiveDry

(Zone Wash 3D) غسيل ثلاثي الأبعاد

(ExtraDry) جفاف إضافي

تأخير البدء من 1 إلى 24 ساعة

قفل الأمان للأطفال

مميزات أخرى

(Autoclean) فلتر التنظيف التلقائي

(Rinse aid) مؤثر ضوء مساعدة الشطف

Aquastop نظام حماية المياه

تركيب

أقدام قابلة للتعديل

باب ذاتي التوازن

رف علوي قابل للتعديل


سطح غسالة قابل للإزالة

ملم 850x600x590 (الارتفاع x العرض x العمق): 850

أبعاد المنتج المعياً (الارتفاع x العرض x العمق):


ملم 910x625x675

ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط





Cod. 869991628910
EAN 8050147628911



LFO 3P31 WL 60HZ

المميزات الرئيسية.

سعة التخزين: 15 مكان

ActiveDry

منطقة الغسيل (Zone Wash)

رف ثالث قابل للتعديل -

شاشة عرض رقمية

صنع في بولندا

البرامج والخيارات:

- Eco 50°C

- Auto Intensive 65°C

- Auto Fast

- Glass 45°C

- Good Night

- Rapid Cycle

- التعقيم (Sanitizing)

- الغسيل المسبق (Prewash)

- مختلط (Mixed)

- تنظيف ذاتي (Self Clean)

- خيار ActiveDry

- غسيل ثلاثي الأبعاد (Zone Wash 3D)

- جفاف إضافي (ExtraDry)

- تأخير البدء من 1 إلى 24 ساعة

- قفل الأمان للأطفال

مميزات أخرى:

- فلتر التنظيف التلقائي (Autoclean)

- مؤثر ضوء مساعدة الشطف (Rinse aid)

- نظام Aquastop لحماية المياه

التركيب:

- أقدم قابلة للتعديل

- باب ذاتي التوازن

- رف علوي قابل للتعديل

- سطح غسالة قابل للإزالة

- 850 x 600 x 590 (الارتفاع x العرض x العمق): 850

ملم


- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 910 x 625 x 675

ملم

- ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط



Cod. 869991629760
EAN 8050147629765



LFC 3T132 W X 60HZ

المميزات الرئيسية

سعة التخزين: 14 مكان

ActiveDry

منطقة غسيل ثلاثي الأبعاد (3D Zone Wash)

شاشة عرض رقمية

صنع في بولندا

البرامج والخيارات:

- Eco 50°C

- Auto Intensive 65°C

- Auto Fast

- Good Night

- Rapid Cycle

- التعقيم (Sanitizing)

- الغسيل المسبق (Prewash)

- مختلط (Mixed)

- تنظيف ذاتي (Self Clean)

- خيار ActiveDry

- غسيل ثلاثي الأبعاد (Zone Wash 3D)

- تجفيف

- تأخير البدء من 1 إلى 24 ساعة

- قفل الأمان للأطفال



Cod. 869991634320
EAN 8050147634325



LFC 3C26 W X 60HZ

الميزات الرئيسية

إعدادات الأماكن: 14
ActiveDry
غسل المنطقة ثلاثي الأبعاد
شاشة رقمية
صنع في بولندا

البرامج والخيارات


7 برامج
50°C نظام اقتصادي
65°C نظام مكثف تلقائي
نظام سريع تلقائي
دورة سريعة
تعقيم
ما قبل الغسيل
مختلط
خيار
غسل المنطقة ثلاثي الأبعاد
تأخير البدء 1-24 ساعة
قفل للأطفال

مميزات أخرى

فلتر التنظيف التلقائي
مؤشر ضوء مساعد الشطف
نظام Aquastop لحماية المياه

التثبيت

أقدام قابلة للتعديل
باب متوازن ذاتيًا
رف علوي قابل للتعديل
سطح عمل قابل للإزالة
مم 590x600xالأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850
مم 675x625xالأبعاد المنتج المعيار (الارتفاع × العرض × العمق): 910
ضمان 10 سنوات على الضاغط



Cod. 869991628900
EAN 8050147628904



LFC 3C26 W 60HZ

الميزات الرئيسية

إعدادات الأماكن: 14
ActiveDry
غسل المنطقة ثلاثي الأبعاد
شاشة رقمية
صنع في بولندا

البرامج والخيارات


7 برامج
50°C نظام اقتصادي
65°C نظام مكثف تلقائي
نظام سريع تلقائي
دورة سريعة
تعقيم
ما قبل الغسيل
مختلط
خيار ActiveDry
غسل المنطقة ثلاثي الأبعاد
تصريف
تأخير البدء من 1-24 ساعة
قفل للأطفال

مميزات أخرى

فلتر التنظيف التلقائي
مؤشر ضوء مساعد الشطف
نظام Aquastop لحماية المياه

التثبيت

أقدام قابلة للتعديل
باب متوازن ذاتيًا
رف علوي قابل للتعديل
سطح عمل قابل للإزالة
مم 590x600xالأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850
مم 675x625xالأبعاد المنتج المعيار (الارتفاع × العرض × العمق): 910
ضمان 10 سنوات على الضاغط





غسالت الصحون

غسالات ومجففات الملابس



غسالة الملابس صعبة على البقع لطيفة على ملابسك

هل هناك طريقة لإزالة أصعب البقع من الملابس دون درجات حرارة عالية قد تتسبب في تلفها؟ أريستون لديها الإجابة: يزيل نظام العناية النشطة أكثر من 100 بقعة* عند 20 درجة مئوية ويضاعف عمر الألوان الداكنة**. يتم ذلك بفضل نظام العناية الفعالة الحصري الذي يجمع بين ثلاث تقنيات في عمل فريد يتعامل مع البقع بفعالية مع الحفاظ على لطافة الملابس.

* Obtained on Anti Stain program (tested on Cotton) and Active Care option activated. Example of stains tested: pizza, coffee, pen ink, milk with cacao, bronzer, mud.



غسالات
ومجففات

** Colour fading tested by independent institute on Black and Blue AISE colour sets; comparing Anti Stain 40°C vs. Anti Stain at 20°C on Ariston washers.

نظام العناية الفعالة فقط 20 درجة مئوية للنسي أكثر من 100 بقعة



تقدم أريستون نظام الرعاية الفعالة: ثلاث تقنيات متكاملة في إجراء واحد لإزالة أكثر من 100 بقعة عند 20 درجة مئوية. مع الاهتمام القصوى بالألوان والأقمشة. لمسة واحدة فقط ويمكن للمستهلكين أن يطمئنوا إلى غسل ملابسهم بعناية تامة بفضل العمل المشترك للرغوة النشطة، والطبلة النشطة، والحمل النشط.



تقنيات في زر واحد 3

حمولة نشطة	حوض فعال	رغوة نشطة
تقنية الحمولة النشطة تسمح بتحسين كمية الماء ومدتها في كل غسلة، وفقاً للحمولة	يقوم المحرك ذو التحويل الدوراني بأداء يصل إلى 10 حركات مختلفة مصممة خصيصاً لمعالجة أكثر من 100 بقعة	محلول مختلط مسبقاً من الماء والمنظف يوفر قوة تنظيف أكثر بنسبة 60% فقط عند 20 درجة مئوية

6 دورات مع نظام العناية النشطة 6

دورة مع خيار العناية النشطة مفعّل	إزالة البقع	حركات المحرك	TEMPERATURE
مضاد للبقع 40 درجة أبيض	أكثر من 100 بقعة	حركات 10	20°C
الفراش والحمام	بقعة 100	حركات 10	20°C
سريع 30 دقيقة	بقعة 50	حركات 2	40°C
مختلطة	بقعة 40	حركات 2	20°C
الأغراض الرقيقة	بقعة 30	حركات 2	20°C
	بقعة 20		20°C

* Obtained on Anti Stain program (tested on Cotton) and Active Care option activated. Example of stains tested: pizza, coffee, pen ink, milk with cacao, bronzer, mud.

لرغوة النشطة: 60% قوة تنظيف إضافية

مع الماء قبل حقنه مباشرة داخل الطبل كـرغوة نشط قادر على اختراق الألياف بسرعة أكبر. يوفر هذا يتم مزج فقط: ولا يسمح فقط C° المنظف مسبقاً 20 % من القوة الإضافية في التنظيف لإزالة البقع عند درجة حرارة 60 بتخطي المعالجة المسبقة، نفس النتائج كغسيل بدرجة حرارة 40 يسمح بغسل الملابس البيضاء والملونة معاً، حماية الأقمشة والألوان C° محققاً ولكن أيضاً

الحوض النشط: 10 حركات محرك للتخلص من أي نوع من الأوساخ
تضمن تقنية المحول تحكماً مثاليًا في المحرك غير الملتوي، مما يوفر حتى 10 دورات مختلفة للحوض تم دراسة كل حركة على وجه الخصوص لمعالجة والقضاء على البقع دون تلف الملابس

المنج

دوران لطيف للملابس في الجزء السفلي من الطبل للسماح للمنظف - أثناء الاتصال الطويل بالغسيل بالتغلغل بشكل أفضل في الألياف والتخلص من البقع الدهنية الصعبة



نعومة مزدوجة

تدويرات ثنائية بطيئة تسمح للملابس بامتصاص كمية مناسبة من الماء والمنظف



الدفع

حركات الحوض مكثفة وسريعة تساعد على إزالة البقع وتسمح للمنظف بالتغلغل في الألياف عن طريق عملية فرك فعالة بين الأقمشة



نصف القمر

حركات قوية تسمح لجزء المطهر في المنظف بالتأثير على الطبقات السفلى من البقع، لتليينها. البقع الدهنية



مزيج نشط

عملية ميكانيكية قوية تعزز تأثير المنظف على الملابس، والتي تكون مغمورة في الماء الوفير. وتعمل عميقاً على الألياف. البقع الجزيئية



مولد الخلط

دوران سريع في اتجاه واحد، مما يخلق قوة الطرد المركزي التي تساعد على فصل البقع عن قاعدتها البقع الدهنية



الخدش

حركات "إعصارية" تدور الملابس، مما يزيل حتى أصعب البقع. البقع الجزيئية



كاشش

حركات دفعية تفرك الأقمشة وتنشط المكونات الإنزيمية في المنظف، التي تتفاعل مجدداً مع البقع القائمة على البروتين الدهنية والبروتينية



التدليك

حركة في اتجاهات متناوبة تقوم بتدليك الألبسة برفق من خلال حركات تذبذب بطيئة وإعادة تعبئة مستمرة للماء التي تسهل إزالة البقع



منع التداخل

يتم توزيع الملابس بحيث لا تتداخل، للسماح للمكونات الإنزيمية للمنظف بالتغلغل تماماً في الألياف والتفاعل مع البقع الدهنية، البقع البروتينية



الحمولة النشطة: نتائج تنظيف قصوى، استهلاك موارد أدنى

تتيح تقنية الحمولة النشطة تحميل كمية ماء فقط الضرورية استناداً إلى وزن الغسيل داخل الغسالة، وتراقب بشكل مستمر كمية الماء التي تمتصها الحمولة حتى يتم بلوغ المستوى المثالي. يتم ضبط كل مرحلة غسيل، من بداية الدورة حتى الشطف النهائي، تلقائياً لضمان الحد الأدنى من الوقت والطاقة والماء المستخدم دون المساس بالأداء

حزمة البخار

النظافة والانتعاش بأكثر الطرق طبيعية
صممت أريستون حزمة البخار، وهي نظام حصري يوفر في نفس الجهاز دورة محددة لتنشيط الملابس دون الحاجة إلى غسلها، وخيار خاص لتطهير الغسيل: حلول فعّالة تستغل فوائد البخار



دورة تنشيط البخار

الدورة المثالية لتنشيط ملابسك في 20 دقيقة فقط بدون غسل. يزيل البخار الروائح الكريهة وينعم الأقمشة



خاصية التطهير بالبخار

مع هذه الخاصية يتم حقن البخار مباشرة في الطبل بعد دورة الغسيل لإزالة ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا

موافقة مؤسسة الحساسية البريطانية

حصلت مجموعة العناية النشطة على موافقة "الحساسية المتحدة"، التي تصدرها مؤسسة الحساسية البريطانية وتشهد على الحد الفعال والقضاء على المسببات المسببة للحساسية من الملابس التي تمت معالجتها باستخدام "خيار التطهير بالبخار الخاص"



توقف وأضف

غالبًا ما يحدث بدء دورة الغسيل وملاحظة مباشرة بعد ذلك أن شيئاً قد تم تركه خلفك . مع مجموعة العناية النشطة، لم يعد هذا مشكلة بعد الآن. تسمح وظيفة التوقف والإضافة بإضافة ملابس بأي حجم خلال الدقائق الأولى من الدورة، دون المساس بأداء الغسيل. عندما يعرض الشاشة الرقابية أنه يمكن إضافة الملابس، يحتاج المستخدم فقط إلى إيقاف الدورة، وفتح الباب الأمامي وإضافة العناصر



الخيار السريع | الخيار الأخضر

هذا الخيار الخاص يمنح القدرة على تخصيص دورة الغسيل وفقاً للاحتياجات: بلمسة بسيطة، يمكن للمستخدم اختيار إما تسريع الدورة أو توفير الطاقة
مع الخيار السريع، يتم تقليل مدة الغسيل بنسبة تصل إلى 50٪، دون المساس بالنتائج النهائية
مع الخيار الأخضر، تقلل الغسالة من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20٪، مما يسمح بالاهتمام بالبيئة



الرعاية النهائية

سيقوم خيار الرعاية النهائية بتنشيط عملية تدحرج خاصة ستحافظ على ملابسك ناعمة، حتى بعد مرور ما يصل إلى 6 ساعات بعد انتهاء الدورة



* Tested by Allergy UK on Cotton 40°C, Synthetic 40°C and Bed&Bath 60°C programs with Steam option activated.

** The % will vary according to load & program selected.



Cod. 869991569650
EAN 8050147569658




NLLCD 1045 SC A 60hz

الميزات الرئيسية

سعة الغسيل تصل إلى 10 كغ
أقصى سرعة دوران: 1400 لفة في الدقيقة
شاشة عرض نصية تعمل باللمس بالكامل
محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في إيطاليا

البرامج والخيارات

الرعاية النشطة
برنامج القطع الكبيرة
برنامج المفارش
برنامج القطن
برنامج سريع / برنامج الغسيل البارد
برنامج الخلط / السحر
برنامج القمصان
برنامج تنشيط البخار
خيار التطهير بالبخار
برنامج العصر / الشطف والعصر / التصريف والعصر
الأقمشة الرقيقة
الدمى / مضاد للحساسية / برنامج الأطفال
برنامج الجينز
برنامج الأبيض / برنامج النسيج الاصطناعي
الصوف
خيار الغسيل البارد
خيار الرعاية النهائية
تسهيل الكي
خيار الغسيل الأولي
توقف وأضف
خيار سريع / خضراء
خيار التأخير في البدء
خيار سريع
شطف متعدد
قفل الطفل
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 1045 × 850
مم أبعاد المنتج المعبأ بالعبوة



Cod. 869991569630
EAN 8050147569634




NLM11 946 SC A 60hz


الميزات الرئيسية

سعة الغسيل تصل إلى 9 كيلوغرام
أقصى سرعة للعصر: 1400 دورة في الدقيقة
شاشة عرض رقمية
محرك إنفرتر
(محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا


البرامج والخيارات

الرعاية النشطة
برنامج المفا رش
برنامج القطن
برنامج سريع
برنامج الخلط / السحر
برنامج القمصان
برنامج تنشيط البخار
برنامج التطهير بالبخار
دورة العصر / الشطف والعصر / تصريف وعصر
الأقمشة الرقيقة
مضاد للحساسية
برنامج الأبيض
برنامج النسيج الاصطناعي
الصوف
خيار الرعاية النهائية
توقف وإضافة
خيار سريع / أخضر
خيار تأخير البدء
خيار سريع
شطف متعدد
قفل الأطفال
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 1043 × 850
مم أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 605 × 890 × 595





Cod. 869991569640
EAN 8050147569641




NLM11 946 WC A 60hz

المميزات الرئيسية

سعة الغسيل تصل إلى 9 كيلوغرام
أقصى سرعة للعصر: 1400 دورة في الدقيقة
شاشة عرض رقمية
محرك إنفرتر
محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

الرعاية النشطة
برنامج المفارش
برنامج القطن
برنامج سريع
برنامج مختلط
برنامج القمصان
برنامج تنشيط البخار
برنامج التطهير بالبخار
دورة العصر / الشطف والعصر / تصريف وعصر
الأقمشة الرقيقة
مضاد للحساسية
برنامج الأبيض
برنامج النسيج الاصطناعي
الصوف
خيار الرعاية النهائية
توقف وإضافة
خيار سريع / أخضر
خيار تأخير البدء
خيار سريع
شطف متعدد
قفل الأطفال
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850 × 595 × 645 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 1043 × 637 × 645 ملم



Cod. 869991569620
EAN 8050147569627



NM10 823 SS 60hz

المميزات الرئيسية

سعة الغسيل تصل إلى 8 كيلوغرام
أقصى سرعة للعصر: 1200 دورة في الدقيقة
LED شاشة عرض
محرك إنفرتر
محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

برنامج الملاءات
برنامج القطن
برنامج سريع
برنامج مختلط
برنامج القمصان
برنامج تنشيط البخار
برنامج التطهير بالبخار
دورة العصر / الشطف والعصر / تصريف وعصر
الأقمشة الرقيقة
مضاد للحساسية
دورة مكافحة التلوث
برنامج الأبيض
برنامج النسيج الاصطناعي
الصوف
خيار الرعاية النهائية
توقف وإضافة
خيار تأخير البدء
خيار سريع
شطف متعدد
قفل الأطفال
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850 × 595 × 645 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 1043 × 637 × 645 ملم



Cod. 869991569600
EAN 8050147569603

NM10 823 WS 60hz


المميزات الرئيسية

سعة الغسيل تصل إلى 8 كيلوغرام
أقصى سرعة للعصر: 1200 دورة في الدقيقة
LED شاشة عرض
محرك إنفرتر
محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

برنامج الملاءات
برنامج القطن
برنامج سريع
برنامج الخط / السحر
برنامج القمصان
برنامج تنشيط البخار
برنامج التطهير بالبخار
دورة العصر / الشطف والعصر / تصريف وعصر
الأقمشة الرقيقة
مضاد للحساسية
دورة مكافحة التلوث
برنامج الأبيض
برنامج التنسيج الاصطناعي
الصوف
خيار الرعاية النهائية
توقف وإضافة
خيار تأخير البدء
خيار سريع
شطف متعدد
قفل الأطفال

الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق): 605 x 595 x 850 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع x العرض x العمق): 670 x 645 x 890 ملم



أريستون العناية النشطة غسالة ومجفف في واحد

غسيل وتجفيف ملابسك اليومية بكفاءة الآن ممكنه بفضل
معاون موثوق به دائماً إلى جانبك. الغسالة الجديدة من أريستون
بتقنية الغسيل والتجفيف النشطة الموثوقة تجمع بين تنظيف
وتجفيف استثنائيين حتى للعناصر الكبيرة. مع دورات الغسيل
والتجفيف المستمرة الجديدة، يمكنك غسل أي نوع من الملابس
وتجفيفها، جاهزة للارتداء دون أي انقطاع

اكتشف تقنية الغسيل والتجفيف النشطة لتحقيق تنظيف وتجفيف مثاليين في وقت واحد



تقنية الغسيل والتجفيف النشطة

احصل على غسيل ممتاز وجفاف مثالي في وقت واحد. ما عليك سوى تنشيط هذا الخيار الذكي قبل بدء الدورة واسمح للغسالة والمجفف بالقيام بالباقي. في عملية الغسيل، يقوم بخلط الماء والمنظف بشكل فعال، مما يخلق رغوة تنظيف قوية تخترق بعمق في الأقمشة وتزيل أصعب البقع. حتى عند 20 درجة مئوية. أما في عملية التجفيف، فإنه يكتشف رطوبة الملابس عن طريق تقييم حجم الحمولة ويضبط تلقائيًا درجة الحرارة المثلى. هكذا يضمن نتائج تجفيف مثالية على كل قطعة، بما في ذلك الأكثر سمكًا مثل المناشف والملاءات



* Obtained on Anti Stain program (tested on Cotton) and ActiveCare option activated and tested by external institute SSOG (Italy) on more than 100 types of stains.

ثلاث دورات مستمرة للغسيل والتجفيف لمعالجة الحمولات المختلفة واحتياجات الغسيل

دورات الغسيل والتجفيف المستمرة
تلك الدورات يمكن أن تكون معاون متعدد الاستخدامات لاحتياجات الغسيل اليومية
الخاصة بك. من بين العشر دورات المتاحة، هناك ثلاث دورات جديدة مع إمكانية الوصول
المباشر من القرص



XS الدورة السريعة
احصل على حمولة صغيرة من الملابس اليومية جاهزة للارتداء في 54 دقيقة فقط. مثالية لـ 1 كيلوغرام
من القطن
XL دورة المفارش والحمام
اترك جانبًا حوامل التجفيف واحصل على العناصر الكبيرة والضخمة مثل المفارش والرداء والمناشف
نظيفة وجاهزة للتخزين

الدورة المختلطة

افرج سلة الغسيل الخاصة بك واحصل على نتائج غسيل وتجفيف رائعة في أقل من 4 ساعات



احم من تحب إزالة حتى 99.9% من الفيروسات والبكتيريا

النظافة بالبخر
اليوم أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على بعد الفيروسات
والبكتيريا أمر أساسي .
مع النظافة بالبخر، يمكنك إزالة حتى 99.9% من الفيروسات
والبكتيريا، بفضل البخار الساخن المحقون في الطبل في
نهاية دورة الغسيل .
حلاً يمكنك الاعتماد عليه دائماً للحفاظ على ملابس من
تحبين نظيفة بشكل عميق وصحي



انعش ملابسك، وتجنب الغسيل غير الضروري

تجديد البخار
البخار يمكن أن يكون حليفاً موثوقاً خلال روتين الغسيل، بفضل خصائصه المنعشة أيضاً. مع دورة
تجديد البخار، يمكنك تنشيط ملابسك المفضلة في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، مع القضاء على الروائح
الكريهة واسترخاء الألياف، مع تجنب الغسيل غير الضروري



ثق بمحرك فائق القوة المصمم للأداء على مدى الزمن

محرك برو-إنفرتر

معرفة أنه يمكنك الاعتماد على أجهزة قوية ومتينة إضافية تحدث فرقاً في حياتك في المنزل لهذا السبب، تتميز غسالة ومجفف الملابس الجديدة العناية النشطة بمحرك فرش ثابت وموثوق به يمكنك دائماً الاعتماد عليه: محرك برو-إنفرتر. صُمم ليقاوم الضغط وتم اختباره بآلاف الاختبارات المتطرفة للدوران والاهتزاز، والاختبارات الميكانيكية بحمولات غير متوازنة، والتجارب المتصلة بالاستخدام الحي لغسالة ومجفف الملابس، يؤدي محرك برو-إنفرتر دائماً بما يتوقع منه، مما يثبت المتانة الفائقة على مر الزمن.

تمتع بالخطوط النظيفة لتصميم أنيق



غسالة ومجفف الملابس الجديدة العناية النشطة تمتزج بسلاسة في منزلك بفضل خطوطها الأنيقة وتفاصيلها الحديثة والتشطيبات الراقية. يجمع تصميمها وميزاتها الذكية بين الأداء والأناقة، لتكون جهازاً متعدد الاستخدامات يلبي جميع احتياجاتك في الغسيل.

قابلية إعادة التدوير

مصنوع من 90% من المواد والمكونات المختارة بعناية التي لديها إمكانية لإعادة التدوير





Cod. 869991652500
EAN 8050147652503



NDB 96 SS EX60HZ

الميزات الرئيسية


سعة الغسيل تصل إلى 9 كيلوغرام
سعة الجفاف تصل إلى 6 كيلوغرام
سرعة دوران قصوى: 1400 دورة في الدقيقة
صنع في إيطاليا

نوع العرض والمحرك

عرض رقمي
محرك إنفرتر (ضمان 10 سنوات)

البرامج والخيارات:

تحديث بالبخار
درجة مئوية 20
مضاد للحساسية
برنامج القطن
برنامج الأقمشة الرقيقة
الأقمشة الاصطناعية
ايكو 60-40
غسيل وتجفيف سريع
سريع 30 دقيقة
صوف
شطف ودوران
تصريف ودوران
جفاف فقط
خيار مستوى الجفاف
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850 × 540 × 540 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 890 × 645 × 605 سم



Cod. 869991652490
EAN 8050147652497



NDB 96 S EX60HZ

الميزات الرئيسية


سعة الغسيل تصل إلى 9 كيلوغرام
سعة الجفاف تصل إلى 6 كيلوغرام
سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
صنع في إيطاليا

نوع العرض والمحرك

عرض رقمي
محرك إنفرتر (ضمان 10 سنوات)

البرامج والخيارات

تجديد بالبخار
درجة مئوية 20
مكافحة الحساسية
القطن
برنامج الأقمشة الرقيقة
الأقمشة الاصطناعية
ايكو 60-40
غسيل وجفاف سريع
سريع 30 دقيقة
الصوف
شطف ودوران
تصريف ودوران
جفاف فقط
خيار مستوى الجفاف
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 850 × 540 × 540 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 890 × 645 × 605 سم







أريستون أكوالتيس

غسالة ومجفف ملابس مع تقنية العناية بالألوان
لا تقلق بعد الآن من تغير لون الملابس

من اليوم، يمكنك غسل وتجفيف الملابس الملونة والرقيقة بدون قلق. تقنية العناية بالألوان في غسالة ومجفف أكوالتيس هي الخيار المثالي للحفاظ على كثافة الألوان في كل غسلة، حيث تمنع تلاشي الملابس الملونة أثناء الغسيل والتجفيف بأقصى فعالية وعناية



Cod. 869991651020
EAN 8050147651025



AQD1170D 49X 60HZ

الميزات الرئيسية


سعة غسيل القطن: 11 كيلوغرام
سعة التجفيف تصل إلى 7 كيلوغرام
السرعة القصوى للدوران: 1400 دورة في الدقيقة
صُنِعَ في إيطاليا

نوع العرض والمحرك

LCD شاشة
محرك إنفرتر (ضمان 10 سنوات)

البرامج والخيارات

تجديد بالبخر
الألوان
القطن
برنامج القطن الاقتصادي
الأقمشة الاصطناعية
دورة الأطفال
جفاف الكشمير
غسيل وجفاف سريع
غسيل وجفاف الأقمشة الاصطناعية
سريع 30 دقيقة
الصوف
شطف ودوران
مكافحة التجعد
خيار مستوى الجفاف
خيار التسوية السهلة
شطف إضافي
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 616 × 595 × 850 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 690 × 645 × 890 سم



Cod. 869991651040
EAN 8050147651049



AQD1170D 49 60HZ

الميزات الرئيسية


سعة غسيل القطن: 11 كيلوغرام
سعة التجفيف تصل إلى 7 كيلوغرام
السرعة القصوى للدوران: 1400 دورة في الدقيقة
صُنِعَ في إيطاليا

نوع العرض والمحرك


LCD شاشة
(محرك إنفرتر (ضمان 10 سنوات)

البرامج والخيارات

تجديد بالبخر
القطن
الأقمشة الاصطناعية
دورة الطفل
جفاف الكشمير
غسيل وجفاف سريع
غسيل وجفاف الأقمشة الاصطناعية
الصوف
شطف ودوران
مكافحة التجعد
خيار مستوى الجفاف
خيار التسوية السهلة
شطف إضافي
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 616 × 595 × 850 ملم
أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق): 690 × 645 × 890 سم



مجففات الملابس





مجففة الملابس النشطة من أريستون أحب ملابسك؟ احفظها بشكل جيد

يعتقد الكثيرون أن استخدام مجفف الملابس يفسد الملابس، لكن الآن حان الوقت للتغيير. مع مجفف الملابس المصمم من قبل أريستون، يتم الحفاظ بشكل فعال على أشكال الملابس وأقمشتها ونعومتها. بفضل حركات الحوض المخصصة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة، يقوم مجفف أريستون الجديد بتجفيف الغسيل مع تقليل الاحتكاك بين الألياف، للحد من التآكل والانكماش. لذا يتم الاحتفاظ بالملابس دائماً بمظهرها الأفضل.

تقنية العناية النشطة الأكثر سلامة علي الاقمشة



تقنية العناية النشطة في مجفف أريستون الجديد تحافظ على الملابس من التقلص أو فقدان شكلها الأصلي. عند تفعيل زر العناية النشطة، تعمل هذه التقنية من خلال مزيج من حركات الحوض المضادة للضغط والتحكم في درجة الحرارة لتقليل التراكم، مما يضمن أن تبقى الألياف سليمة لفترة أطول



زر واحد يجمع بين تقنيتين

ضبط درجة الحرارة
بشكل مثالي

مضاد للتوتر
حركات الحوض

6 دورات بتقنية العناية النشطة

ملابس
الأطفال
مفارش


قمصان
جينز

قطن صديق للبيئة
مزيج

حركات الحوض المضادة للضغط

تقوم الحركات الخاصة للحوض أثناء التجفيف بتأرجح الملابس بلطف لتقليل احتكاك الألياف وتشابك النسيج، مما يحافظ على نعومتها ومرونتها الطبيعية. في نهاية دورة التجفيف، تفقد الملابس الطبقة الرطبة التي تحميها من الاحتكاك. في هذه المرحلة، تبدأ حركات الحوض المضادة للضغط، مما يجعل الملابس تتماسك بجوانب الحوض. يقلل التآكل الأدنى للألياف من ارتداء الملابس

حركات الطبول المضادة للإجهاد




التحكم المثالي في درجة الحرارة

تحظى الألياف بحماية آمنة من التقلبات في درجة الحرارة. يضمن التحكم الدقيق في درجة الحرارة الاحتفاظ بالاستقرار طوال عملية التجفيف بحيث يكون لطيفاً على الألياف. تتميز درجة الحرارة المنخفضة بحركات الحوض المضادة للتوتر بتوفير حماية أفضل لجميع الملابس

خصم يصل إلى 40% على أساس برنامج الجينز بدون
ActiveCare.

تقنية المضخة الحرارية

مقارنةً بالمجففات القياسية، تتمكّن تقنية مضخة الحرارة من إعادة تدوير الهواء المسخّن مسبقًا بفعالية، مما يوفر الطريقة الأكثر كفاءة لتجفيف الملابس. يحافظ هذا النظام الخاص على الهواء الدافئ ويستخدمه عند الحاجة، مما يضمن توفيرًا استثنائيًا بنسبة تصل إلى 68%* من الطاقة الموفرة في كل دورة



مجموعة واسعة من الدورات للحماية الشاملة



دورة الصوف

مصممة خصيصًا للملابس التي تحمل علامة "غسيل يدوي" على البطاقة. دورة فعالة ولكنها لطيفة للغاية باستخدام التحكم في درجة الحرارة وتعليق الملابس على جانب الحوض للحد من احتكاك الألياف وتلطخها. تمت الموافقة على الدورة من قبل شركة التي تختبر نسبة التلطيخ والتجعيد، Woolmark.

اللياقة

دورة خاصة للملابس الرياضية مصممة خصيصًا لحماية الملابس التقنية المصنوعة من الألياف الاصطناعية أو القطن

القميص

تجفيف لطيف وتقليل التجعيد للقمصان المصنوعة من القطن والكتان والمواد الاصطناعية والمزيج

الطفل

مصمم خصيصًا لتجفيف الملابس والفوط الجديدة بلطف، مع الحفاظ على نعومة الأقمشة

دورة التجديد

هذا البرنامج يزيل الروائح الكريهة ويترك الملابس منتعشة. بعد 20 دقيقة فقط، تصبح ملابسك جاهزة للارتداء مرة أخرى

دورة مكافحة الحساسية

الحل الفعال لإزالة أكثر الحساسيات شيوعًا بفضل وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في نهاية الدورة والمحافظة عليها لمدة 50 دقيقة.

حصول مجفف أريستون الجديد على موافقة "Allergy UK"

حصل مجفف الملابس أريستون الجديد على ختم "Allergy UK" للموافقة الصادرة عن مؤسسة الحساسية البريطانية. تم اختبار الحد الفعال لمعظم مسببات الشائعة للحساسية على الملابس المجففة باستخدام دورة مكافحة الحساسية



دورات خاصة

الحصير

الحل المثالي لتجفيف سجاد الحمام أو المطبخ الصغير تمامًا، والعناية بالأقمشة والأشكال

ملابس داخلية

يعتني برنامج التجفيف بالملابس الداخلية الرقيقة، بما في ذلك تلك المصنوعة من الحرير

البطانية

هذه الدورة الخاصة بالتجفيف تجدد النعومة الطبيعية للبطانيات والمفروشات والملابس المبطنة

اللعبة الناعمة

الدورة المثالية للحفاظ على لعبة الناعمة بمظهر جديد، بفضل درجات حرارة منخفضة وحركات بطيئة للبرميل

المايكروفايبر

تجفيف لطيف للغاية للحفاظ على ملابس المايكروفايبر التي تتطلب طرق عناية محددة

تنظيف فلتر القاع بسهولة



التنظيف السهل

متوفر على كل من الطرازات ذات مضخة الحرارة والمكثفات، يجمع الفلتر الصغير الجديد الكثير من الشعر في منطقة التكتيف، ومن السهل استخراجه وتنظيفه في وقت أقل. يسمح نظام التنظيف السهل الحصري من أريستون بتنظيف فلتر القاع للآلات ذات المكثفات، دون إزالة جهاز فلتر المكثف الثقيل.



اختيار أنيق ومميز

تم تصميم مجفف الملابس من أريستون الجديد بعناية فائقة لتقديم أفضل مزيج من الوظائف والتصميم. النتيجة المحققة فريدة من نوعها بفضل خطوطه النظيفة، والفتحة الأنيقة، والعرض الأنيق، والتشطيبات المرتبة. يتناسق المجفف النشط بشكل مثالي مع غسالة الأريستون النشطة: ترابط مثالي لتوحيد التصميم الجمالي بالكامل، قادر على خلق هوية بصرية فريدة ودمجها بانسجام في أي ديكور منزلي.

شاشة جديدة

تتوفر حلول عرض مختلفة للمجفف: الأرقام الكبيرة جميعها سهلة الاستخدام وموجهة LED. وشاشة بشكل فعال للغاية، مما يسمح بتحقيق النتائج المرغوبة دائماً من خلال تفاعل سلس وسريع





شاشة عرض كبيرة الحجم



شاشة LED



Cod. 869991659560
EAN 8050147659564





NTS M11 9X2SSK 60Hz

الميزات الرئيسية

- السعة الجافة (كجم) 9
- العناية النشطة
- فلتر تنظيف سهل
- شاشة رقمية
- محرك عاكس ناعم (ضمان 10 سنوات)
- صنع في بولندا
- البرامج والخيارات
- مضاد للحساسية
- برنامج الأطفال
- الكتان
- العناصر الكبيرة
- الألعاب المحشوة
- القطن البيئي
- الجينز
- مختلط
- ما قبل الكي
- الانتعاش
- القمصان
- الحرير
- الألياف الاصطناعية
- برنامج الصوف
- تأخير البدء
- مستويات الجفاف القابلة للتعديل
- خيار وقت التجفيف
- قفل الطفل
- أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق)
- 849x595x655 مم
- 849x595x655 مم
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق)
- 872x655x693 مم
- 872x655x693 مم



Cod. 869991659550
EAN 8050147659557



NTS M11 9X2SK 60Hz

الميزات الرئيسية

- السعة الجافة (كجم) 9
- العناية النشطة
- فلتر تنظيف سهل
- شاشة رقمية
- محرك عاكس ناعم (ضمان 10 سنوات)
- صنع في بولندا
- البرامج والخيارات
- مضاد للحساسية
- برنامج الأطفال
- الكتان
- العناصر الكبيرة
- الألعاب المحشوة
- القطن البيئي
- الجينز
- مختلط
- ما قبل الكي
- الانتعاش
- القمصان
- الحرير
- الألياف الاصطناعية
- برنامج الصوف
- تأخير البدء
- مستويات الجفاف القابلة للتعديل
- خيار وقت التجفيف
- قفل الطفل
- أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق)
- 849x595x655 مم
- 849x595x655 مم
- أبعاد المنتج المعبأ (الارتفاع × العرض × العمق)
- 872x655x693 مم
- 872x655x693 مم



Cod. 869991652770
EAN 8050147652770



NTS CM10 8BSK 60Hz

الميزات الرئيسية

السعة (كجم): 8.0
العناية النشطة
فلتر تنظيف سهل
شاشة LED
النعومة: محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

التخلص من الحساسية
للأطفال

مفارش السرير
القطع الكبيرة

اللعبة الناعمة

القطن الاقتصادي

للبقايدة البدنية

الجبينز

مختلطة

التجديد

القمصان

الحرير

الأقمشة الاصطناعية

برنامج الصوف

تأخير البدء


مستويات الجفاف قابلة للتعديل

خيار وقت التجفيف

قفل الطفل

أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق): 860 × 595 × 655 مم

أبعاد المنتج المعبأة (الارتفاع × العرض × العمق): 1060 × 655 × 278 مم



Cod. 869991652760
EAN 8050147652763



NTS CM10 8BS 60Hz

الميزات الرئيسية

السعة (كجم): 8.0
العناية النشطة
فلتر التنظيف السهل
شاشة LED
محرك إنفرتر (ضمان لمدة 10 سنوات)
صنع في بولندا

البرامج والخيارات

مكافحة الحساسية

للأطفال

ملءات السرير

القطع الكبيرة

اللعبة الناعمة

القطن البيني

للبقايدة البدنية

الجبينز

مختلط

التجديد

القمصان

الحرير

الأقمشة الاصطناعية

برنامج الصوف

تأخير البدء


مستويات الجفاف قابلة للتعديل

خيار وقت التجفيف

قفل الطفل

أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق): 860 × 595 × 655 مم

أبعاد المنتج المعبأة (الارتفاع × العرض × العمق): 1060 × 655 × 278 مم



الاستدامة



تُعتبر حلول المنزل من أريستون شريكًا موثوقًا به، يعتمد عليه المستهلكون لمساعدتهم في مواجهة التحديات اليومية بطريقة واعية ومستدامة، مع تحقيق النتائج التي يرغبون بها باستمرار

بدءًا من تقليل استهلاك المياه والطاقة إلى الحفاظ على الطعام لفترة أطول، توفر أريستون الحماية من المشكلات اليومية، مما يساعد المستخدمين على مشاركة دافع وراحة المنزل مع عائلاتهم ومجتمعاتهم