



BUILT-IN APPLIANCES

CATALOGUE





مجموعة شاكِر
SHAKER GROUP



8002445454 | shaker.com.sa



Follow us @Mideagulf to get latest
updates on Midea Appliances

www.midea.com

Midea reserves the right to make any changes to the specifications and Features of the products without prior notice. As a result, you may find differences between the products described in the catalogue and the product you receive. Midea cannot be held responsible for printing mistakes.



About Midea

Life begins at home, where simple moments make great memories. But in the chaos of daily chores, these moments slip away.

At Midea, we understand that, and since 1968 have been helping you "make yourself feel at home".

Specialized in home appliances, Midea offers a wide collection of surprisingly friendly products, created to bring convenience and comfort for you.

Midea is headquartered in Southern China, but is a truly global company with operations in more than 200 countries, being called the world's largest producer of home appliances.

Through innovation, technology and service, we work dynamically to provide friendly-solutions that uplift your mood. Because, you deserve every tiny moment of happiness with your family.

Rankings & Ratings

Midea products win more than 40 awards every year

2013



Germany Reddot



International
Design Excellence
Award



Forbes
Global 2000



China Red Star



A Stable

2014



IF Design Awards



Good Design
Award



A Stable



Golden Pin



A3 Stable



Design Award

2016



Fortune
Global 500

World's #1

Our reason to be No.1 is simple. At Midea, we promise to provide surprisingly friendly solutions for the ones who treasure those tiny moments at home.

Air Treatment World's #1



Major Appliances World's #1



Kettles World's #1



Air Cooler World's & Asia Pacific's #1




Rice Cookers World's & Asia Pacific's #1





Milestones

Caring for consumers for nearly 50 years





CONTENT

Functions Guide

Products

Ovens

Hobs

Hoods

Dishwashers

Refrigerators

Microwave





OVENS



Intuitive UI & TFT Display

The discreet control panel allows you to quickly start the desired automatic programs or set the mode and temperature in just a few steps. G3 oven makes the operation more intuitive than ever.

Vivid and high-definition TFT display presents the content clearly with proper logic.

Cabinet Twin Lights

Food is always visible at a glance with twin lights: G3 oven series equipped with two halogen lights that lit up every corner inside the cavity.



* Functions depend on model



More Advantages to Show



Anti-fingerprint Surface

No fingerprints on stainless steel: the surface is protected by inox which is stain-resistant, requiring no special cleaning agent.



Energy Efficiency

High energy efficiency: strive to lower down the energy consumption, to better protect the environment and save money.




Gentle Open/Close Door

Quite and soft door: thanks to the advanced dampers and hinges, the oven door can be gently opened and closed. With only a slight pull/push, the door will smoothly and quietly open or closed and slow down before reaching the end.




Removable Door

All bottom-hinged oven doors can be easily removed as required, enabling a convenient way of oven cleaning.



Removable Inner Glass

Inner door glass can be easily removed from the frame with only bare hand. Clean or even raise the door glass effortlessly.



Dual Cooling Air Flow

Efficient air diversion: two separated air flow system ensures the hot air can be released from the chimney while the cool air keeps the door safe to touch.



Child Safety Lock

It is all about caring: simply lock the control panel to prevent potential risk from starting the oven by children with curiosity.

* Functions depend on model





Cooking Programs



Conventional

The top and bottom elements work together to provide conventional cooking. The oven needs to be pre-heated to the required temperature ideal for slow cooking dishes such as casseroles and stews.



Bottom Heating

A concealed element in the bottom of the oven provides a more concentrated heat to the base of food without browning. This is ideal for slow cooking dishes such as casseroles, stews.



Top Heating

For a mouth-watering finish from foods like lemon meringue and shepherds pie, the top element browns gently for great results.



Conventional Cooking with Fan

Combines the benefits of the fan and conventional grill. Convenient and time savings, up to 4 dishes can be cooked simultaneously on different shelves without mixing of taste or smell.



Radiant Grilling

The inner grill element switches on and off to maintain the temperature at a constant level. Best results can be obtained from using the top shelf for small items and lower shelves for larger items.



Double Grilling

Outside top element work simultaneously giving a rapid and even grilling heat, therefore effectively browning the top surface of the food.



Double Grilling with Fan

The combination of the fan and two top elements provide more even heat penetration. Dishes are lightly browned on the outside and still moist on the inside. Ideal for au gratin dishes and finishing roasted vegetables.



Convection

The element around the convection fan provides additional heat source for more cooking possibilities, evenly and quickly. It is also key to multi-level cooking with the uniform heat distributing.

* Functions depend on model






BI Oven | 7NM30T0 | ELECTRIC



7NM30T0



defrost



lamp



eco
mode



convection



down
heater



conventional
heating



conventional
fan



radiant grilling
+ rotisserie



double grilling
+ rotisserie



double grilling
+ rotisserie + fan



pizza



preheating



dough
proofing

Key Features

60cm Electric Oven
Oven Capacity - 71 Liters
A+ Class Energy Efficiency
LED + Touch Control
13 Functions

2 Layer Removable Glass Door
Easy to Clean
Safety Switch Off
Electronic Child Safety Lock
Forced Cooling System
Fast Preheating

Specifications

Celsius Degree 30/250
Max Power 2900W
One Tray, One Rack

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 595*565*595
Packing Size: 650*720*671
Gross Weight: 38.8 kg
Net Weight: 35.0 kg







BI OVEN | 65DAE40139 | ELECTRIC



65DAE40139



lamp



defrost by time



double grilling
+ rotisserie + fan



double grilling
+ rotisserie



radiant grilling
+ rotisserie



conventional fan



conventional heating



down heater



convection

Key Features

60cm Electric Oven
Oven Capacity - 70 Liters
Pop-Out Button Control
9 Functions Including Lamp

Aluminum Knobs and Stainless
Steel Handle
2 Layer Removable Glass Door
Flat Side Racks
LED Display

Specifications

Celsius Degree 50/250
Max Power 3000W
Digital LED Display 69*23mm
One Tray, One Rack

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 595*595*575
Packing Size: 648*688*670
Gross Weight: 36.2 kg
Net Weight: 32.5 kg



BI OVEN | 65CME10104 | ELECTRIC



65CME10104



lamp



up
heater



down
heater





conventional
heating

Key Features

60cm Electric Oven
Oven Capacity - 70 Liters
Mechanical Control and Timer
4 Functions Including Lamp

Plastic Knobs and Handle
Molded Side Racks
Enamel Door



Specifications

Celsius Degree 50/250
One Tray, One Rack

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 595*595*575
Packing Size: 648*688*670
Gross Weight: 32.6 kg
Net Weight: 29.6 kg






BI OVEN | 95M90M1S | ELECTRIC



95M90M1S



convection



down
heater



conventional
heating



conventional
fan



radiant grilling
+ rotisserie



double grilling
+ rotisserie



double grilling
+ rotisserie + fan



defrost



lamp



eco
mode

Key Features

90cm Electric Oven
Oven Capacity: 93 Liters
A Class Energy Efficiency
Mechanical Control
10 Functions

3 Layer Removable Full Glass Door
5 Shelves of Rack Support
Removable Side Racks
2 Halogen Lamps
Easy to Clean Enamel Cavity

Specifications

Top Grill: 900W + 1600W
Bottom Heat: 1500W
Convection: 2500W
One Tray, One Rack

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 900*545*480
Packing Size: 985*650*582
Installation Size: 860*550*475
Gross Weight: 59.4 kg
Net Weight: 47.4 kg







HOBS



CERAMIC HOB | MC-HV848 | 90CM



MC-HV848



HOB
(ceramic)



Schott
ceramic



dual cooking
zone



double-zone



sensoric
control

Key Features

90cm Ceramic Hob
Schott Glass
Sensor Touch Control
Automatic Safety Switch Off
Child Lock

9-Stage Power Level
Timer
Residual Heat Indicator

Specifications

Left Front: 200mm/1800w
Left Rear: 165mm/1200w
Oval: 165*270mm/1100/2000w
Dual: 140/230mm/1000/2200w
Right Front: 165mm/1200w

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 900*520*60
Packing Size: 985*675*145
Installation Size: 870*490
GW: 14.8KG, NW: 12.8KG






CERAMIC HOB | MC-HF645 | 60CM



MC-HF645



HOB (ceramic)



Schott ceramic



double-zone



sensoric control

Key Features

60cm Ceramic Hob
Schott Glass
Sensor Touch Control
Automatic Safety Switch Off

Child Lock
9-Stage Power Level
Timer
Residual Heat Indicator

Specifications

Left Front: 200mm/1800w
Left Rear: 165mm/1200w
Dual: 140/230mm/1000/2200w
Right Front: 165mm/1200w

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 590*520*55
Packing Size: 690*645*115
Installation Size: 560*490
GW: 10.7KG, NW: 9KG





GAS HOBS






GAS HOB | 90GQ0095 | 90cm



90GQ0095



triple-flame



cast iron grid

Key Features

90cm Gas Hob
Tempered Glass
Front Control
Natural Gas and LPG Compatible

Automatic Electric Ignition System
Cast Iron Pan Support
Sabaf Burners
Flame Failure Protection Device

Specifications

Triple Crown Burner: 3.6Kw
Rapid Burner: 3.0Kw
Semi Rapid Burner: 1.75Kw*2
Auxiliary Burner: 1.0Kw

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 860*520*100
Packing Size: 932*602*182
Installation Size: 815*490
NW:18.75KG, GW:19.87KG





GAS HOB | 90SQ005 | 90cm



90SQ005



triple-flame



cast iron grid

Key Features

90cm Gas Hob
Stainless Steel
Front Control
Natural Gas and LPG Compatible
Sabaf Burners


Automatic Electric Ignition System
Cast Iron Pan Support
Flame Failure Protection Device

Specifications

Triple Crown Burner: 3.3Kw
Rapid Burner: 3.0Kw
Semi Rapid Burner: 1.75Kw * 2
Auxiliary Burner: 1.0Kw

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 860*510*90
Packing Size: 932*602*182
Installation Size: 815*490
NW:14KG, GW: 17KG







HOOD | E90MEW2M19 | 90CM




E90MEW2M19

Key Features

90cm Chimney Hood
Stainless Steel
Push Button Control
3 Speeds
Noise Level 63db

2*1.5w LED Lights
Motor Power 210w
600m³/h Air Flow
Charcoal Filter



Specifications


220V-240V/50-60Hz
3*5 Layers Aluminium Filter

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 900*500*440
Packing Size: 960*380*570
Net Weight: 12.6 kg
Gross Weight: 15.8 kg



HOOD | E90AEW2A43 | 90CM




E90AEW2A43

Key Features

90cm Chimney Hood
Stainless Steel
Electronic Control
3 Speeds
Noise Level 67db

2*1.5w LED Lights
Motor Power 240w
650m³/h Air Flow
Charcoal Filter



Specifications

220V-240V/50-60Hz
3*5 Layers Aluminium Filter

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 900*500*460
Packing Size: 955*350*640
Net Weight: 12.1 kg
Gross Weight: 15.1 kg



HOOD | E60MEW2M19 | 60CM




E60MEW2M19

Key Features

60cm Chimney Hood
Stainless Steel
Push Button
3 Speeds
Noise Level 63db

2*1.5W LED Lights
Motor Power 215w
600m³/h Air Flow
Charcoal Filter



Specifications

220V-240V/50-60Hz
2*5 Layers Aluminum Filter

Dimensions (W*D*H)

Product Size: 600*500*440
Packing Size: 660*380*570
Net Weight: 11.34 kg
Gross Weight: 13.42 kg



DISHWASHERS



BI DISHWASHER | WQP14W7703MKSA | 60CM



WQP14W7703MKSA



LED



delay start




half load

Key Features

- + 24 hours delay start
- + / Dual zone Wash/Ion Dish fresh (New Added)
- + Golden Hygiene (New Added)
- + 3 basket / Adjustable Rack (New Added)

TECHNICAL INFORMATION

- + 14 place-settings
- + D Class (Changed from E)
- + Noise: 44dBA (Changed from 47dBA)
- + 9 programs: Auto, Intensive, ECO, 90min, Rapid, Cloud Wash (Glass, Hygiene, Whisper, self clean are options, default is Glass) (Changed from 5 Pro)



Dimensions (W*D*H)

- +Product (W x D x H, mm): 598×550×815
- +Packaging (W x D x H, mm): 645×645×890
- +Loading quantity (20'/40'/40 HQ): 54/108/162





BI DISHWASHER | WQP14-7713F | 60CM



WQP14-7713F



LED



delay start



half load

Key Features

Energy Efficiency Class A+++

14 Place Setting

Push Button Top Controls

5 Programs: Intensive, Normal, Economy,


90 Min & Rapid

Special Option as Half Load
& Extra Drying

LED Salt Refill Indicator

LED Rinse Aid Refill Indicator

Noise Level 47db



Dimensions (W*D*H)

Product Size: 598*550*815

Package Size: 645*645*884

Delay Start - 3, 6 & 9 Hour

2 Basket with 2 Spray Levels

Height Adjustment for Top Basket





Built-in Refrigerator



Built-in BMF Specification



MDRE353FGU01

Climate: T/ST/N


Energy: SASO D

Net capacity: 239L (R:180L, F:59L)

Dimension: 540*545*1785mm

Load Capacity(40HQ): 105

- Easy-fit
- Easy-touch for temperature control
- No frost
- Bigger drawer for easy-getting
- Low noise
- Safety glass






MICROWAVE OVEN



BI MWO | EG930BSA | 30L



EG930BSA



indicator light



auto menu



defrost by time



defrost by weight



child safety lock



30 sec. express cook



manual timer



ending signal



easy clean



quartz heater



LCD

Key Features

30L Capacity, Digital Control

460mm Height

900W Microwave Output Power

11 Functions

1000W Grill Output Power

9 Auto Menus

Display with Green Color

Specifications

Defrost by Weight or Time

Cooking End Signal

Child Safety Lock

Stainless Steel Outside and Cavity

Turntable Diameter: 315 mm

Dimensions (W*D*H)

Unit Size: 595*374.5*460

Net Weight: 19.00 kg

Gross Weight: 20.50 kg



ثلاجة مدمجة بفریزر سفلي

MDRE353FGU01

المواصفات : T/ST/N

الطاقة : SASO D

السعة الصافية: ٢٣٩ لتر (الثلاجة: ١٨٠ لتر، الفريزر: ٥٩ لتر)

الأبعاد: ٥٤٠ * ٥٤٥ * ١٧٨٥ ملم

سعة التحميل (40HQ): ١٠٥

الخصائص


سهولة التركيب

سهولة التحكم في درجة الحرارة باللمس

أدراج أكبر لسهولة

الوصول صوت منخفض

زجاج أمان






ثلاجة بلت ان باين



فرن ميكروويف بِلت إن EG930BSA | 30 لتر



EG930BSA



شاشة LCD



سخان الكوارتز



سهل التنظيف



إشارة النهاية



توقيت يدوي



طبخ سريع، ٣ ثانية



قفل أمان للأطفال



التذويب بالوزن



التذويب بالوقت



قائمة
أوتوماتيكية



مؤشر الضوء

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع):

حجم الوحدة: ٥٩٥ × ٣٧٤ × ٣٦٠ سم
الوزن الإجمالي: ٢٠,٥ كجم
الوزن الصافي: ١٩ كجم

المواصفات

تذويب حسب الوزن أو الوقت
إشارة نهاية الطهي
قفل أمان للأطفال
تجفيف وستانلس ستيل خارجي
قطر القرص الدوار: ٣١٥ مم

الميزات الرئيسية

قدرة إنتاجية الشواية: ١٠٠٠ واط
٩ قوائم أوتوماتيكية
عرض باللون الأخضر

سعة ٣٠ لتر، تحكم رقمي
ارتفاع ٤٦٠ مم
قدرة إنتاجية الميكروويف: ٩٠٠ واط



أفران الميكروويف





غسالة صحن مدمجة ٦٠ سم | WQP14W7703MKSA



WQP14W7703MKSA



LED




delay start



half load

المعلومات التقنية

- ٤ إبعاد مكان للأطباق
- تصنيف الطاقة: D (تم تغييره من E)
- مستوى الضجيج: ٤٤ ديسبل (انخفاض من ٤٧ ديسبل)
- ٩ برامج: تلقائي، مكثف، اقتصادي، ٩٠ دقيقة، سريع، غسيل الأكواب (زجاجي)، التعقيم، هادئ، تنظيف ذاتي (الخيار الافتراضي زجاجي) (تم تغييره من ٥ برامج)
- فتح تلقائي



الميزات الرئيسية

- بدء مؤجل لمدة ٢٤ ساعة
- غسلة مزدوجة / غسلة أرونية للأطباق (مضافة حديثاً) (التعقيم الذهبي) (مضاف حديثاً)
- ٣ سلات قابلة للتعديل (مضاف حديثاً)

الأبعاد (عرض عمق ارتفاع)


أبعاد المنتج: ٨١٥ × ٥٥٥ × ٥٩٨ (W × D × H, mm) (مم)

أبعاد التغليف: ٨٩٥ × ٦٤٥ × ٦٤٥ (W × D × H, mm) (مم)

سعة التحميل: (HQ: ٥٤١/١٦٢ ٤/٤/٢٠)



غسالة صحنون بليت إن | WQP14-7713F | 60 سم



WQP14-7713F



نصف حمولة



تأخير وقت البدء



ليد

الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)

حجم المنتج: ٥٩٨×٥٥٥×

حجم التعبئة: ٨٨٤×٨١٥×٦٤٥

تأخير وقت البدء: ٣,٦٩ ساعات
٢ سلة مع مستويين للرش
تعديل الارتفاع للسلة العلوية

خيارات خاصة مثل نصف الحمولة
والتجفيف الإضافي
مؤشر بضوء ليد لإعادة تعبئة الملح
مؤشر إعادة تعبئة مساعد الشطف
مستوى الضوضاء ٤٧ ديسيبل

الميزات الرئيسية

فئة كفاءة الطاقة +++

١٤ إعداد للوضع

التحكم في أزرار الضغط العلوي

٥ برامج: مكثفة - عادية - توفيرية


٩٠ دقيقة وسريعة



غسالات الصحون



شفاط E60MEW2M19 سم | 60



E60MEW2M19

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج: ٦٠٠ × ٤٤٠ × ٤٤٠
حجم التعبئة: ٦٦٠ × ٣٨٠ × ٥٧٠
الوزن الصافي: ١١,٣٤ كجم
الوزن الإجمالي: ١٣,٤٢ كجم

المواصفات

٢٢٠-٢٤٠ فولت/٥-٦ هيرتز
٢,٥ طبقات-فلتر أليومنيوم



٢ × ١,٥ واط أضواء ليد
قدرة المحرك ٦٥ واط
تدفق الهواء ٦٠٠ متر مكعب/الساعة
فلتر الفحم

الميزات الرئيسية

٦٠ سم شفاط شكل حرف T
ستائلس ستيل
زر ضغط
٣ سرعات
مستوى الضوضاء ٦٣ ديسيبل



شفاط E90AEW2A43 | سم90



E90AEW2A43

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج 900×500×460 حجم التعبئة:

955×350×640

الوزن الصافي: مجك 12.1

الوزن الإجمالي: مجك 15.1

المواصفات

هيرتز 60-50 فولت / 220-240

طبقات-فلتر أليومنيوم 5×3


أضواء ليد 2×1.5-
واط 240 قدرة المحرك
متر مكعب/الساعة 650 تدفق
الهواء فلتر الفحم

الميزات الرئيسية

سم شفاط مدخنة 90
ستانلس ستيل
تحكم إلكتروني
3 سرعات
ديسبيل 67 مستوى
الضوضاء



شفاط E90MEW2M19 | سم90



E90MEW2M19

الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)

حجم المنتج: 900×500×440 حجم
التعبئة: 960×380×570
الوزن الصافي: 12.6 كجم
الوزن الإجمالي: 15.8 كجم

المواصفات

240/220 فولت-80/50 هيرتز
فلتر ألومنيوم 3×5 طبقات

واط أضواء ليد2×1.5
واط:012 قدرة المحرك
متر مكعب/الساعة 600 تدفق
الهواء فلتر الفحم

الميزات الرئيسية

90سم فلتر شكل حرف T
ستانلس ستيل
زر تحكم ضاغط
3 سرعات
مستوى الضوضاء 63 ديسيبل






الشفافات





الموقد السطحي الغازي | 90SQ005 | 90 سم



90SQ005



cast iron grid



triple-flame

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج: ٩٠٠ × ٨٦٠ × ٣٠
حجم التعبئة: ٩٣٢ × ٦٠٢ × ١٨٢
حجم التثبيت: ٨١٥ × ٤٩٠
الوزن الصافي: ١٤ كجم، الوزن الإجمالي: ١٧ كجم
الوزن الإجمالي: ١٧ كجم
الوزن الصافي: ١٤ كجم

المواصفات

شعلة تاجية ثلاثية: ٣,٣ كيلو واط
شعلة سريعة: ٣,٠ كيلو واط
شعلة نصف سريعة: ١,٧ كيلو واط * ٢
شعلة مساعدة: ١,٠ كيلو واط


نظام الإشعال الكهربائي الأوتوماتيكي
شبكة الحديد الزهر
شعلات سايف
أمان كامل

الميزات الرئيسية

موقد سطحي غازي بطول ٩٠ سم
زجاج مقسي
تحكم أمامي
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول
المسال



الموقد السطحي الغازي 90GQ0095 | سم 90



90GQ0095



cast iron grid



triple-flame

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج: ٨٦٠ × ٥٢٠ × ١٠٠
حجم التعبئة: ٩٣٢ × ٦٠٢ × ١٨٢
حجم التركيب: ٨١٥ × ٤٩٠
الوزن الصافي: ١٧,٥ كجم، الوزن الإجمالي: ٢٠,١ كجم
الوزن الإجمالي: ١٩,٨٧ كجم
الوزن الصافي: ١٨,٧٥ كجم

المواصفات

شعلة تاجية ثلاثية: ٣,٦ كيلو واط
شعلة سريعة: ٣,٠ كيلو واط
شعلة نصف سريعة: ١,٧ كيلو واط * ٢
شعلة مساعدة: ١,٠ كيلو واط

نظام الإشعال الكهربائي الأوتوماتيكي
شبكة الحديد الزهر
شعلات سباف
أمان كامل

الميزات الرئيسية

موقد سطحي غازي بطول ٩٠ سم
زجاج مقسي
تحكم أمامي
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال





مواقد الغاز





موقد سيراميك MC-HF645 | 60 سم



MC-HF645



sensor control



double-zone



schott ceramic



HOB (ceramic)

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج: ٥٩٠ × ٥٢٠ × ٥٥
حجم التعبئة: ٦٩٠ × ٦٤٥ × ١١٥
حجم التثبيت: ٦٠ × ٤٩٠
الوزن الصافي: ٩ كجم، الوزن الإجمالي: ١٠,٧ كجم

المواصفات

الجانب الأيسر: ٢٠٠ ملم / ١٨٠٠ واط
الخلفي الأيسر: ١٦٥ ملم / ١٢٠٠ واط
مزدوج: ٢٣٠ / ١٤٠ ملم / ٢٢٠٠ واط
الجانب الأيمن: ١٦٥ ملم / ١٢٠٠ واط



مستوى طاقة ٩ مراحل
عداد
مؤشر الحرارة المتبقية

الميزات الرئيسية

موقد سيراميك بطول ٦٠ سم
زجاج شوت
استشعار التحكم باللمس
إيقاف التشغيل التلقائي للسلامة
قفل لحماية الأطفال



موقد سيراميك MC-HV848 | 90 سم



MC-HV848



sensoric control



double-zone



duck cooking zone



schott ceramic



HOB (ceramic)

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

حجم المنتج: ٩٠ × ٥٢ × ٦٠
حجم التعبئة: ٩٨٥ × ٦٧٥ × ١٤٥
حجم التركيب: ٨٧٠ × ٤٩٠
الوزن الصافي: ١٤,٨ كجم, الوزن الإجمالي: ١٢,٨ كجم

المواصفات

الجانب الأيسر: ٢٠٠ ملم / ١٨٠٠ واط
الخلفي الأيسر: ١٦٥ ملم / ١٢٠٠ واط
أوفال: ١٦٥ × ٢٧٠ ملم / ٢٠٠٠ واط
مزدوج: ٣٣ / ١٤٠ ملم / ٢٢٠٠ واط
الجانب الأيمن: ١٦٥ ملم / ١٢٠٠ واط

قفل لحماية الأطفال
عداد
مؤشر الحرارة المتبقية

الميزات الرئيسية


موقد سيراميك بطول ٩٠ سم
زجاج شوت
استشعار التحكم باللمس
إيقاف التشغيل التلقائي للسلامة



المواقف



فرن مدمج كهربائي 95M90M1S



95M90M1S



الوضع البيئي



لمبة اضاءة



تذويب



شواء خارجي +
شواية + تقليدي



شواء خارجي +
شواية



شواء مشع +
شواية



تسخين تقليدي
مع مروحة



تسخين
تقليدي



تسخين
سفلي



الحمل
الحراري

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع):

حجم المنتج: ٩٠ × ٥٤٥ × ٤٨٠
حجم التعبئة: ٩٨٥ × ٦٥٠ × ٨٢
حجم التركيب: ٨٦٠ × ٥٥٠ × ٤٧٥
الوزن الإجمالي: ٩٩.٤ كجم
الوزن الصافي: ٤٧.٤ كجم

المواصفات

الشواء العلوي: ٩٠٠ واط + ١٦٠٠ واط
الحرارة السفلي: ١٥٠٠ واط
الحمل الحراري: ٢٥٠٠ واط
صينية واحدة، رف واحد

٣ أبواب زجاجية كاملة قابلة للإزالة
٥ رفوف مسنودة بحامل
رفوف جانبية قابلة للإزالة
٢ مصابيح هالوجين
يسهل تنظيف تجويف الطلاء



الميزات الرئيسية

فرن كهربائي بطول ٩٠ سم
سعة الفرن - ٩٣ لتر
كفاءة الطاقة من الدرجة A
التحكم الميكانيكي
١٠ برامج





فرن مدمج كهربائي 65CME10104



65CME10104



شواء مشع
+ شواية



تسخين
تقليدي



تسخين
سفلي



تسخين
علوي



لمبة اضاءة

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع):

حجم المنتج: ٥٩٥ × ٥٩٥ × ٥٧٥
حجم التعبئة: ٦٤٨ × ٦٨٨ × ٦٧٠
الوزن الإجمالي: ٣٢,٦ كجم
الوزن الصافي: ٢٩,٦ كجم

المواصفات

درجة مئوية ٢٥/٣٠
صينية واحدة، رف واحد


مقابض ورافع من البلاستيك
رفوف جانبية مقولبة
باب مطلي

الميزات الرئيسية

فرن كهربائي بطول ٦٠ سم
سعة الفرن - ٧١ لتر
التحكم الميكانيكي والموقت
٤ وظائف بما في ذلك المصباح



فرن مدمج كهربائي 65DAE40139



65DAE40139



تقليدي



تسخين سفلي



تسخين تقليدي



تسخين تقليدي
مع مروحة



شواء مشع +
شوائية



شواء خلفي +
شوائية



شواء خلفي + شوائية
+ مروحة



تذويب بالوقت



لمبة اضاءة

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع):

حجم المنتج: ٥٧٥×٥٩٥×٥٩٥
حجم التعبئة: ٦٤٨ × ٦٨٨ × ٦٧٠
الوزن الإجمالي: ٣٦,٢ كجم
الوزن الصافي: ٣٢,٥ كجم

المواصفات

درجة مئوية: ٣٠٠/٣
الطاقة القصوى ٢٩٠٠ واط
شاشة ليد رقمية ٦٩ × ٢٣ مم
صينية واحدة، رف واحد

مقابض من الألمنيوم ومقبض من
الاستانلس ستيل
٢ باب زجاجي قابل للإزالة
رفوف جانبية مسطحة
شاشة ليد


الميزات الرئيسية

فرن كهربائي بطول ٦٠ سم
سعة الفرن - ٧١ لتر
التحكم في زر الانبثاق
٩ وظائف بما في ذلك المصباح





فرن مدمج كهربائي 7NM30TO



7NM30TO



وعاء دافئ تخمير للعجين



البيتزا



التسخين المسبق



شواء البيترزا العلوي والخلفي + شواية + مروحة



شواء العلوي والخلفي + شواية



الأعلى مع الأسفل مع مروحة تقليدية



تسخين تقليدي



تسخين سفلي



سخان سفلي



الحمل الحراري



لمبة الإضاءة



التذويب

الأبعاد: (الطول × العرض × الارتفاع):

حجم المنتج: ٥٩٥*٥٦٥*٩٥

حجم التعبئة: ٦٧١*٧٢٠*٦٥

الوزن الإجمالي: ٣٨,٨ كجم

الوزن الصافي: ٣٥,٠ كجم

المواصفات

درجة مئوية ٢٥/٣٠

الطاقة القصوى ٢٩٠٠ واط

صينية واحدة، رف واحد

باب زجاجي قابل للإزالة

سهل التنظيف

إيقاف مفتاح الأمان

قفل إلكتروني لسلامة الطفل

نظام التبريد التلقائي

تسخين سريع

الميزات الرئيسية

فرن كهربائي بطول ٦٠ سم

سعة الفرن - ٧١ لتر

كفاءة الطاقة من الدرجة A

شاشة ليد + تحكم باللمس

البرنامج التلقائي ٢ طبقة

١٣ برنامج





برامج الطهي



طهي تقليدي بمروحة

يجمع بين فوائد المروحة والشواية التقليدية. توفير سهل ومناسب للوقت، يمكن طهي ما يصل إلى ٤ أطباق في نفس الوقت على أرفف مختلفة دون خلط بين الذوق أو الرائحة.



التسخين العلوي

للحصول على لمسة نهائية شهية من الأطعمة مثل فطيرة المارينج بالليمون وفطيرة الراعي فإن الركن العلوي يحمر برفق للحصول على نتائج رائعة.



التسخين السفلي

يوفر الركن الغير ظاهر في الجزء السفلي من الفرن حرارة أكثر تركيزاً لقاعدة الطعام بدون تحمير. هذا مثالي لأطباق الطهي البطيئة مثل الكاسرولات وأطباق اليخنات.



التقليدي (العلوي والسفلي معاً)

تعمل الأركان العلوية والسفلية معاً لتوفير الطهي التقليدي. يجب تسخين الفرن مسبقاً إلى درجة الحرارة المطلوبة المثالية لأطباق الطهي البطيئة مثل الكاسرولات وأطباق اليخنات.



الحمل الحراري

يوفر الركن المحيطة بمروحة الحمل الحراري مصدراً إضافياً للحرارة لمزيد من إمكانيات الطهي بشكل متساو وسريع. كما أنه أساسي للطهي متعدد المستويات ذو توزيع حرارة منتظم.



شواء خلفي بمروحة

يوفر الجمع بين المروحة والركنيتين العلويتين اختراقاً متساوياً للحرارة. الأطباق ساخنة من الخارج ولا تزال رطبة من الداخل. تكون مثالية للأطباق الغرائبية وجاهزة للخضروات المشوية.



الشواء الخلفي

يعمل الركن العلوي الخارجي في وقت واحد وبالتالي يعطي حرارة سريعة ومتساوية، وبالتالي يحمر السطح العلوي للطعام.



الشواء المشع


يتم تشغيل ركن الشواية الداخلي للحفاظ على درجة الحرارة عند مستوى ثابت. يمكن الحصول على أفضل النتائج من استخدام الرف العلوي للأغراض الصغيرة والأرفف السفلية للأغراض الأكبر حجماً.

* Functions depend on model





استعراض المزيد من المزايا



باب قابل للإزالة

يمكن إزالة جميع أبواب الفرن ذات المفصلات السفلية بسهولة حسب الحاجة، مما يتيح طريقة مريحة لتنظيف الفرن.



باب فتح وغلق مرن

باب مرن للغاية: بفضل المخدمات والمفصلات المتقدمة، يمكن فتح وإغلاق باب الفرن برفق. بمجرد السحب/الدفع البسيط، سيفتح الباب بسلاسة وهدوء ويغلق ويتباطأ قبل الوصول إلى النهاية.



كفاءة الطاقة العالية

كفاءة طاقة عالية: نسعى لخفض استهلاك الطاقة، لحماية البيئة بشكل أفضل وتوفير المال.




زجاج مقاوم للبصمات

لا توجد بصمات على الفولاذ المقاوم للصدأ: يتم حماية السطح بواسطة إنوكس المقاوم للبقي، مما لا يتطلب عامل تنظيف خاص.




قفل أمان حرصاً على الأطفال

كافة متعلقات العناية: ما عليك سوى قفل لوحة التحكم لمنع المخاطر المحتملة عند تشغيل الفرن من قبل الأطفال الفضوليين.



تدفق هواء التبريد الخلفي

تحويل مسار الهواء الخارجي: يضمن نظامان لتدفق الهواء المنفصلين إمكانية إطلاق الهواء الساخن من المدخنة في حين أن الهواء البارد يحافظ على الباب آمن للمس.



زجاج داخلي قابل للإزالة

يمكن نزع زجاج الباب الداخلي بسهولة من الإطار باليد العارية فقط. نظف زجاج الباب أو ارفعه بسهولة.





مصباح كبينة مزدوجة

يكون الطعام مرتباً دائماً من خلال مصباحين مزدوجين: سلسلة فرن G3 مجهزة بمصباحين من الهالوجين يضئان كل زاوية داخل التجويف.

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وشاشة رقمية

تتيح لك لوحة التحكم السرية بدء تشغيل البرامج التلقائية المطلوبة بسرعة أو ضبط الوضع ودرجة الحرارة في بضع خطوات فقط. فرن G3 يجعل العملية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

شاشة رقمية عالية الوضوح تقدم المحتوى بوضوح ومنطقية.



* Functions depend on model



Midea أفران



المحتويات

دليل الوظائف

المنتجات

الأفران

الموقد

الشفاطات

غسالات الصحون

ثلاجات

الميكروويف





الإنجازات البارزة

تقديم الرعاية للمستهلكين لما يقرب من ٥٠ عامًا





نبذة عن ميديا

الحياة تبدأ من البيت حيث تشكل اللحظات البسيطة ذكريات عظيمة ولكن تلك اللحظات تتلاشى في زحام وفوضى المشاغل المنزلية نحن في ميديا نفهم ذلك ومنذ سنة ١٩٦٨ اما زلنا نقدم لك المساعدة لكي "تجعلك تشعر أنك في بيتك".

ميديا متخصصة في الأجهزة المنزلية، وهي تقدم لكم تشكيلة كبيرة من المنتجات الصديقة المدهشة التي صنعت لتوفر لكم الرضا والراحة.

يقع مقر ميديا الرئيسي في جنوب الصين ولكنها في واقع الأمر شركة عالمية لديها عمليات في أكثر من ٢٠٠ بلداً وتعرف بأنها أكبر منتج في العالم للأجهزة المنزلية.

ومن خلال الإبداع والتجديد والتكنولوجيا والخدمات فإننا نعمل بدناميكية لتوفير حلول صديقة تساعد في رفع معنوياتك ومزاجك. ذلك لأنك تستحق التمتع بكل لحظة سعادة مع أسرته.

المركز رقم ١ في العالم:

إن سبب تمتعنا بالمركز الأول في العالم بسيط للغاية، فنحن في ميديا نتعهد بتقديم حلول صديقة مدهشة لأولئك الذين يثمنون تلك اللحظات القصيرة في البيت.

التصنيف والدرجة

تفوز منتجات ميديا بأكثر من ٤٠ جائزة كل عام

2013			2014			2016		
ريدوت المانيا			جوائز أي اف للتصميم			الدبوس الذهبي		
١٥٩٨			جائزة التصميم الجيد			جائزة تصميم PIN UP		
الجائزة الدولية للتميز في التصميم			النجمة الحمراء الصينية			FORTUNE GLOBAL 500		
فوربيس جلوبال 2020			أي - ستابل			فور تشون جلوبال 500		
The Global 2000			أي - ستابل			Moody's		
أي - ستابل			أي - ستابل			أي - ستابل		
معالجة الهواء رقم ١ في العالم			الأجهزة المنزلية الرئيسية رقم ١ في العالم			الغلايات رقم ١ في العالم		
طباقات الأرز رقم ١ في العالم وآسيا والمحيط الهادئ			طباقات الأرز رقم ١ في العالم وآسيا والمحيط الهادئ			رقم ١ في العالم		
رقم ١ في العالم			رقم ١ في العالم			رقم ١ في العالم		



مجموعة شاكر
SHAKER GROUP



8002445454 | shaker.com.sa



للحصول @mediagulf تابعنا على صفحة
على آخر معلومات حول أجهزة ميديا

www.midea.com

تحتفظ ميديا بالحق في إجراء أي تغييرات على مواصفات وميزات المنتجات دون إشعار مسبق. ونتيجة لذلك، قد توجد اختلافات بين المنتجات الموضحة في الكتالوج والمنتج الذي تستلمه. ميديا ليست مسؤولة عن أخطاء الطباعة.



make yourself at home

الأجهزة المنزلية المدمجة

كتالوج